

ระบบกันสะเทือน “เท็น”



TEN

สารบัญ

หน้า

ระบบกันสะเทือนรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงชนิดต่างๆ

- ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถพ่วง 11-1
- ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถพ่วงขานต่ำ 11-2
- ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถกึ่งพ่วง 11-3
- ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถกึ่งพ่วงขานต่ำ 11-4

ส่วนประกอบระบบกันสะเทือน

- รุ่น DB 1 เฟลา ชนิดพื้นสูง 11-5
- รุ่น 1 เฟลา ชนิดพื้นสูง 11-6
- รุ่น 2 เฟลา ชนิดพื้นสูง 11-7
- รุ่น 2 เฟลา ชนิดพื้นสูง-เด้าเหบนกลางบู๊ชเหล็ก 11-8
- รุ่น 3 เฟลา ชนิดพื้นสูง 11-9
- รุ่น 3 เฟลา ชนิดพื้นสูง-เด้าเหบนกลางบู๊ชเหล็ก 11-10
- รุ่น 1 เฟลา ชนิดขานต่ำ 11-11
- รุ่น 2 เฟลา ชนิดขานต่ำ 11-12
- รุ่น 2 เฟลา ชนิดขานต่ำ-เด้าเหบนกลางบู๊ชเหล็ก 11-13
- รุ่น 3 เฟลา ชนิดขานต่ำ 11-14
- รุ่น 3 เฟลา ชนิดขานต่ำ-เด้าเหบนกลางบู๊ชเหล็ก 11-15
- ชุด KIT เฟลา-สาแหรก พื้นสูง, ขานต่ำ 11-16
- แหนบ 9HD ชั้น, 10HD ชั้น และชุดเด้าเหบนกลางซ้าย, ขวา 11-17
- ชุดเด้าเหบนกลางซ้าย, ขวา(บู๊ชเหล็ก) 11-18

อะไหล่ระบบกันสะเทือน "เท็น"

- เด้าเหบนหน้า, เด้าเหบนกลาง, เด้าเหบนหลัง และเด้าเหบนกลาง(บู๊ชเหล็ก) 11-19
- ชุดสลักโคงเตงกลาง, ชุดสลักแขนยึด, แขนยึดตายตัว และแขนยึดปรับได้ 11-20
- ฝาประกบ, หมอนรอง และแหนบ 11-21
- สาแหรกแหนบ 11-22
- ชุดสลัก A-FRAME บู๊ช-TEN 11-23

การรับประกันระบบกันสะเทือน "เท็น"




ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางย

DRAWBAR SINGLE/TANDEM SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)

รถพ่วง

น.น. รวม
47 ตัน




ระบบกันสะเทือน "TEN"

รุ่น DB1 เฟลา

รุ่น 1 เฟลา

น.น. รวม
**อนุญาตสูงสุด 50.5 ตัน




ระบบกันสะเทือน "TEN"

รุ่น DB1 เฟลา


รุ่น 2 เฟลา

รุ่น DB 1 เฟลา ติดตั้งเฟลาหน้ารถพ่วง

รุ่น 1 เฟลา ติดตั้งเฟลาหลังรถพ่วง 2 เฟลา



A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก




รุ่น DB 1 เฟลา

แหนบ	เฟลากลม Ø140 มม.	เฟลากลม Ø127 มม.	เฟลาเหลี่ยม 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
9HD ขั้น	DB1-R140-9HD	DB1-R127-9HD	DB1-S150-9HD	12,750	410/360	230
10HD ขั้น	DB1-R140-10HD	DB1-R127-10HD	DB1-S150-10HD	14,250	410/360	250

รุ่น 1 เฟลา

9HD ขั้น	1-R140-9HD	1-R127-9HD	1-S150-9HD	12,750	410/360	210
10HD ขั้น	1-R140-10HD	1-R127-10HD	1-S150-10HD	14,250	410/360	230

รุ่น 2 เฟลา ติดตั้งเฟลาหลังรถพ่วง 3 เฟลา



รุ่น 2 เฟลา



9HD ขั้น	2-R140-9HD	2-R127-9HD	2-S150-9HD	25,500	410/360	450
10HD ขั้น	2-R140-10HD	2-R127-10HD	2-S150-10HD	28,500	410/360	490




ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางาย

DRAWBAR SINGLE/TANDEM SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING WITH TORQUE RODS (UNDER SLUNG)

รถพ่วงขาค้ำ




รุ่น DB 1 เพลา ติดตั้งเพลาน้ำรถพ่วง



A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

รุ่น 1 เพลา ติดตั้งเพลาลังรถพ่วงขาค้ำ 2 เพลา




รุ่น DB 1 เพลา

แหนบ	เพลากลม Ø140 มม.	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาล้อย 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	DB1-R140-9HD	DB1-R127-9HD	DB1-S150-9HD	12,750	410/360	230
10HD ชั้น	DB1-R140-10HD	DB1-R127-10HD	DB1-S150-10HD	14,250	410/360	250

รุ่น 1 เพลา

9HD ชั้น	1-R140U-9HD	1-R127U-9HD	1-S150U-9HD	12,750	410/360	210
10HD ชั้น	1-R140U-10HD	1-R127U-10HD	1-S150U-10HD	14,250	410/360	230

รุ่น 2 เพลา ติดตั้งเพลาลังรถพ่วงขาค้ำ 3 เพลา



รุ่น 2 เพลา

9HD ชั้น	2-R140U-9HD	2-R127U-9HD	2-S150U-9HD	25,500	410/360	450
10HD ชั้น	2-R140U-10HD	2-R127U-10HD	2-S150U-10HD	28,500	410/360	490



ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางาย

TANDEM / TRI-AXLE SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING
WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)

รถกึ่งพ่วง




รุ่น 2 เพลา



รุ่น 3 เพลา

รุ่น 2 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงพื้นสูง 2 เพลา




A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

รุ่น 2 เพลา

แหนบ	เพลากลม Ø140 มม.	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาล้อ 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	2-R140-9HD	2-R127-9HD	2-S150-9HD	25,500	410/360	450
10HD ชั้น	2-R140-10HD	2-R127-10HD	2-S150-10HD	28,500	410/360	490

รุ่น 3 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงพื้นสูง 3 เพลา



รุ่น 3 เพลา

9HD ชั้น	3-R140-9HD	3-R127-9HD	3-S150-9HD	38,250	410/360	685
10HD ชั้น	3-R140-10HD	3-R127-10HD	3-S150-10HD	42,750	410/360	745




ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางย

TANDEM / TRI-AXLE SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING
WITH TORQUE RODS (UNDER SLUNG)


รถกึ่งพ่วงขนต่ำ

รถกึ่งพ่วง 2 เพลา
น.น. รวม 45 ตัน




รุ่น 2 เพลา

รถกึ่งพ่วง 3 เพลา
น.น. รวม 50.5 ตัน



รุ่น 3 เพลา

รุ่น 2 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงขนต่ำ 2 เพลา




รุ่น 2 เพลา

A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

แหนบ	เพลากลม Ø140 มม.	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาลูกเบี้ยว 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	2-R140U-9HD	2-R127U-9HD	2-S150U-9HD	25,500	410/360	450
10HD ชั้น	2-R140U-10HD	2-R127U-10HD	2-S150U-10HD	28,500	410/360	490

รุ่น 3 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงขนต่ำ 3 เพลา




รุ่น 3 เพลา


9HD ชั้น	3-R140U-9HD	3-R127U-9HD	3-S150U-9HD	38,250	410/360	685
10HD ชั้น	3-R140U-10HD	3-R127U-10HD	3-S150U-10HD	42,750	410/360	745

รุ่น DB 1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແນບหงาย 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง




(ข้อมูลหน้า 11-1, 11-2)


	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
11-KIT-DB1	1	เด้าແນບหน้ารถพ่วง	11-3000			2
	2	เด้าແນบหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแชนช็อค (ครบชุด)	11-8320			4
	4	แชนช็อคปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			1
	5	แชนช็อคตายตัว 464 มม.	11-3070			1
	6	(ไม่มีเด้าແນบกลาง)	-----			--
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก			เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหล็ก S150	1 ชุด = 1 เฟลา
			11-KIT-R127-9HD/10HD 11-KIT-R140-9HD/10HD 11-KIT-S150-9HD/10HD			1 ชุด
	7	ฝาประกบແນบ	11-3080	11-3060	11-3500	2
	8	หมอนรองແນบ	11-3140	11-9730	11-3490	2
ชนิดແນบ	9	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2370	4
	10	ແນบ	ແນบ 9HD ชั้น 11-4360A		ແນบ 10HD ชั้น 11-4820	2

รุ่น 1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหวนหางย 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง



(ข้อมูลหน้า 11-1)


11-KIT -1	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เด้าหน้า	11-3010			2
	2	เด้าหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			4
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			1
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			1
	6	(ไม่มีเด้าหน้ากลาง)	-----			--
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		ฝาประกบแหนบ สาแหรก หมอนแหนบ เฟลากลมเฟลาเหลี่ยม 	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา
			11-KIT-R127-9HD/10HD			1 ชุด
			11-KIT-R140-9HD/10HD			
			11-KIT-S150-9HD/10HD			
	7	ฝาประกบแหนบ	11-3080	11-3060	11-3500	2
8	หมอนรองแหนบ	11-3140	11-9730	11-3490	2	
9	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2370	4	
ชนิดแหนบ	10	แหนบ	แหนบ 9HD ชั้น		แหนบ 10HD ชั้น	2
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 2 เพลา


ระบบกันสะเทือน

รุ่นแบบหางย 2 เพลา

สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง



(ข้อมูลหน้า 11-1, 11-3)

11-KIT -2	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เด้าเหบนหน้า	11-3010			2
	2	เด้าเหบนหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแชนยัด (ครบชุด)	11-8320			8
	4	แชนยัดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			2
	5	แชนยัดตายตัว 464 มม.	11-3070			2
	6	เด้าเหบนกลาง (ครบชุด)	11-3130L - 1 ชุด, 11-3130R - 1 ชุด			2
ชุด KIT เพลาลำแรก		เพลากลม R127 เพลากลม R140 เพลาล่ยม S150			1 ชุด = 1 เพลาลำแรก	
		11-KIT-R127-9HD/10HD			2 ชุด	
		11-KIT-R140-9HD/10HD				
		11-KIT-S150-9HD/10HD				
	7	ฝาประกับเหบน	11-3080	11-3060	11-3500	4
8	หมอนรองเหบน	11-3140	11-9730	11-3490	4	
9	สาแหกรัก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2370	8	
ชนิดเหบน	10	เหบน	เหบน 9HD ชั้น		เหบน 10HD ชั้น	4
			11-4360A		11-4820	


รุ่น 2 เฟลา

ระบบกันสะเทือน


รุ่นแหวนหางย 2 เฟลา

สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง

เต้าแหวนกลางบู๊ชเหล็ก




(ข้อมูลหน้า 11-1, 11-3)


11-KIT -2C	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหวนหน้า	11-3010			2
	2	เต้าแหวนหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			8
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			2
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			2
	6	เต้าแหวนกลาง (ครบชุด)	11-4990L 1 ชุด, 11-4990R 1 ชุด			2
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		เฟลากลม R127 เฟลากลม R140 เฟลาเหล็ก S150			1 ชุด = 1 เฟลา	
		11-KIT-R127-9HD/10HD			2 ชุด	
		11-KIT-R140-9HD/10HD				
		11-KIT-S150-9HD/10HD				
	7	ฝาประกบแหนบ	11-3080	11-3060	11-3500	4
8	หมอนรองแหนบ	11-3140	11-9730	11-3490	4	
9	สาแหรก 9HD ^{ชั้น} , 10HD ^{ชั้น}	11-3460	11-9690	11-2370	8	
ชนิดแหนบ	10	แหนบ	แหนบ 9HD ^{ชั้น}		แหนบ 10HD ^{ชั้น}	4
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 3 เพลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແหนบหางย 3 เพล
สำหรับรถกึ่งพ่วง




(ข้อมูลหน้า 11-3)


11-KIT -3	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เด้าแหบนหน้า	11-3010			2
	2	เด้าแหบนหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแขนยึด (ครบชุด)	11-8320			12
	4	แขนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			3
	5	แขนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			3
	6	เด้าแหบนกลาง (ครบชุด)	11-3130L - 2 ชุด, 11-3130R - 2 ชุด			4
ชุด KIT เฟลา-เสาแรก	 ฝาประกับแหบน เสาแรก หมอนรองแหบน เฟลากลม เฟลาเหลี่ยม	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา	
		11-KIT-R127-9HD/10HD			3 ชุด	
		11-KIT-R140-9HD/10HD				
		11-KIT-S150-9HD/10HD				
	7	ฝาประกับแหบน	11-3080	11-3060	11-3500	6
8	หมอนรองแหบน	11-3140	11-9730	11-3490	6	
9	เสาแรก 9HD ชิ้น, 10HD ชิ้น	11-3460	11-9690	11-2370	12	
ชนิดแหบน	10	แหบน	แหบน 9HD ชิ้น		แหบน 10HD ชิ้น	4
			11-4360A 11-4840		11-4820 11-4830	

รุ่น 3 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหวนหางย 3 เฟลา
สำหรับรถกึ่งพ่วง
เต้าแหนบบกลางบู๊ชเหล็ก




(ข้อมูลหน้า 11-3)


11-KIT-3C	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหนบบหน้า	11-3010			2
	2	เต้าแหนบบหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			12
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			3
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			3
	6	เต้าแหนบบกลาง (ครบชุด)	11-4990L 2 ชุด, 11-4990-R 2 ชุด			4
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		ฝาประกับแหนบ สาแหรก หมอนรองแหนบ เฟลากกลมเฟลาเหลี่ยม 	เฟลากกลม R127	เฟลากกลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา
			11-KIT-R127-9HD/10HD			3 ชุด
			11-KIT-R140-9HD/10HD			
			11-KIT-S150-9HD/10HD			
	7	ฝาประกับแหนบ	11-3080	11-3060	11-3500	6
8	หมอนรองแหนบ	11-3140	11-9730	11-3490	6	
9	สาแหรก 9HD ^{ชั้น} , 10HD ^{ชั้น}	11-3460	11-9690	11-2370	12	
ชนิดแหนบ	10	แหนบ	แหนบ 9HD ^{ชั้น}		แหนบ 10HD ^{ชั้น}	
			11-4360A 11-4840		11-4820 11-4830	

รุ่น 1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหวนหางาย 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง
ชนิดขนต่ำ




(ข้อมูลหน้า 11-2)



11-KIT -1	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เด้าหน้าหนา	11-3010			2
	2	เด้าหน้าหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			4
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			1
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			1
	6	(ไม่มีเด้าหน้ากลาง)	-----			--
ชุด KIT เฟลา-เสาแตร			เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา
			11-KIT-R127U-9HD/10HD			1 ชุด
			11-KIT-R140U-9HD/10HD			
			11-KIT-S150U-9HD/10HD			
	7	ฝาประกบแหวน	11-2200	11-3160	11-3260	2
	8	หมอนรองแหวน	11-2210	11-9980	11-3250	2
9	เสาแตร 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2360	4	
ชนิดแหวน	10	แหวน	แหวน 9HD ชั้น		แหวน 10HD ชั้น	2
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 2 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແນບหางຍ 2 ຟລາ
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง
ชนิดขาค้ำ




(ข้อมูลหน้า 11-2, 11-4)


	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
11-KIT -2	1	เด้าหน้าหน้า	11-3010			2
	2	เด้าหน้าหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			8
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			2
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			2
	6	เด้าหน้ากลาง (ครบชุด)	11-3130L - 1 ชุด, 11-3130R - 1 ชุด			2
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก			เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา
			11-KIT-R127U-9HD/10HD 11-KIT-R140U-9HD/10HD 11-KIT-S150U-9HD/10HD			2 ชุด
	7	ฝาประทับแหนบ	11-2200	11-3160	11-3260	4
	8	หมอนรองแหนบ	11-2210	11-9980	11-3250	4
	9	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2360	8
ชนิดแหนบ	10	แหนบ	แหนบ 9HD ชั้น		แหนบ 10HD ชั้น	4
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 2 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแห่นบหงาย 2 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง
ชนิดขนต่ำ
เต้าแห่นบกลางบูชเหล็ก




(ข้อมูลหน้า 11-2, 11-4)


11-KIT -2C	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแห่นบหน้า	11-3010			2
	2	เต้าแห่นบหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			8
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			2
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			2
	6	เต้าแห่นบกลาง (ครบชุด)	11-4990L 1 ชุด, 11-4990R 1 ชุด			2
ชุด KIT เฟลา-เสาแตร		เฟลากลม R127 เฟลากลม R140 เฟลาเหลี่ยม S150			1 ชุด = 1 เฟลา	
		11-KIT-R127U-9HD/10HD			2 ชุด	
		11-KIT-R140U-9HD/10HD				
		11-KIT-S150U-9HD/10HD				
	7	ฝาประทับแห่นบ	11-2200	11-3160	11-3260	4
	8	หมอนรองแห่นบ	11-2210	11-9980	11-3250	4
9	เสาแตร 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2360	8	
ชนิดแห่นบ	10	แห่นบ	แห่นบ 9HD ชั้น		แห่นบ 10HD ชั้น	4
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 3 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແນບหางຍ 3 ຟຼາ
ສໍາຫຼັບຣົດກິງພຸ່ງ
ໝົດໝາຍ




(ข้อมูลหน้า 11-4)


11-KIT -3	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าเหบนหน้า	11-3010			2
	2	เต้าเหบนหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			12
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			3
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			3
	6	เต้าเหบนกลาง (ครบชุด)	11-3130L - 2 ชุด, 11-3130R - 2 ชุด			4
ชุด KIT เพลก-สาแหรก			เพลากลม R127	เพลากลม R140	เพลาลูกเหล็ก S150	1 ชุด = 1 เพลก
			11-KIT-R127U-9HD/10HD			3 ชุด
			11-KIT-R140U-9HD/10HD			
			11-KIT-S150U-9HD/10HD			
	7	ฝาประกับเหบน	11-2200	11-3160	11-3260	6
	8	หมอนรองเหบน	11-2210	11-9980	11-3250	6
9	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2360	12	
ชนิดเหบน	10	เหบน	เหบน 9HD ชั้น		เหบน 10HD ชั้น	
			11-4360A 11-4840		11-4820 11-4830	4 2

รุ่น 3 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແນບທ່າຍ 3 ຟຼາ
ສຳລັບຮົດກິ່ງພ່ວງ
ໝົດໝາຍ
ເຕົ້າແນບກາງພູ້ຮູ້ເລັກ




(ข้อมูลหน้า 11-4)

11-KIT -3C	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหบนหน้า	11-3010			2
	2	เต้าแหบนหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแขนยึด (ครบชุด)	11-8320			12
	4	แขนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			3
	5	แขนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			3
	6	เต้าแหบนกลาง (ครบชุด)	11-4990L 2 ชุด, 11-4990R 2 ชุด			4
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		เฟลากลม R127 เฟลากลม R140 เฟลาเหลี่ยม S150			1 ชุด = 1 เฟลา	
		11-KIT-R127U-9HD/10HD			3 ชุด	
		11-KIT-R140U-9HD/10HD				
		11-KIT-S150U-9HD/10HD				
	7	ฝาประกับแหบน	11-2200	11-3160	11-3260	6
	8	หมอนรองแหบน	11-2210	11-9980	11-3250	6
9	สาแหรก 9HD ^{ขึ้น} , 10HD ^{ขึ้น}	11-3460	11-9690	11-2360	12	
ชนิดแหบน	10	แหบน	แหบน 9HD ^{ขึ้น}		แหบน 10HD ^{ขึ้น}	4 2
			11-4360A		11-4820	
			11-4840		11-4830	

ชุด KIT เฟลา-สาแหรก รถพีนสูง

☐ ชนิดเฟลากลม

☐ ชนิดเฟลาเหลี่ยม


7 ฝาประกบกับแหนบ

8 หมอนรองแหนบ


9 สาแหรกแหนบ

แหนบ	สาแหรก 9HD, 10HD ชั้น			จำนวน/ชุด 1 ชุด = 1 เฟลา
เฟลา	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	
ชุด KIT	11-KIT-R127-9HD/10HD	11-KIT-R140-9HD/10HD	11-KIT-S150-9HD/10HD	2
7	11-3080	11-3060	11-3500	2
8	11-3140	11-9730	11-3490	2
9	11-3460	11-9690	11-2370	4

ชุด KIT เฟลา-สาแหรก รถขานต่ำ

แหนบ	สาแหรก 9HD, 10HD ชั้น			จำนวน/ชุด 1 ชุด = 1 เฟลา
เฟลา	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	
ชุด KIT	11-KIT-R127U-9HD/10HD	11-KIT-R140U-9HD/10HD	11-KIT-S150U-9HD/10HD	2
7	11-2200	11-3160	11-3260	2
8	11-2210	11-9980	11-3250	2
9	11-3460	11-9690	11-2360	4

☐ ชนิดเฟลาเหลี่ยม


☐ ชนิดเฟลากลม


7 ฝาประกบกับแหนบ


8 หมอนรองแหนบ

9 สาแหรกแหนบ


ແໜບ



ແໜບ
ຟາຍງອດ້ານເດີຍາ




ແໜບຊ່ວງກລາງ 3 ຟາຍ
ຟາຍງອ 2 ດ້ານ




ແໜບ	ແໜບຟາຍງອດ້ານເດີຍາ	ແໜບຊ່ວງກລາງ 3 ຟາຍ	ຂະໜາດ ພາກກວ້າງxຍາວ ມ.ມ.	H ມ.ມ.	ສະມຸດຮອນະ ກກ./ດັບ	ນ້ຳໜັກ ກກ./ດັບ
9HD ຂັ້ນ	11-4360A	-----	14x75x1210	126	6,375	56
	-----	11-4840	14x75x1170	126	6,375	55
10HD ຂັ້ນ	11-4820	-----	14x75x1210	140	7,125	66
	-----	11-4830	14x75x1170	140	7,125	65

ສຸດເຕົ້າແໜບກລາງຂ້າງຂວາ, ຂ້າງຊ້າຍ



ลำดับ		รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ชุด
6		11-3130R 11-3130L	ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ขวา (ด้านกลางถนน) ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ซ้าย (ด้านริมถนน)	
แต่ละชุดประกอบด้วย	6.1	-----	เต้าโคงเตงกลาง (ใช้ลำดับ 6 แทน)	1
	6.2	11-3120M	โคงเตงกลางพร้อมสกรู	1
	6.3	11-2140	ชุดสลักโคงเตงกลาง	1
		6.3.1 11-2170	สลักโคงเตงกลาง	1
		6.3.2 11-2150	แหวนสลักสลักโคงเตงกลาง	1
		6.3.3 11-1380	น็อต M30x3.5	1
		6.3.4 11-4480	ล๊อคพิน 1/4"x2.5"	1
	6.4	11-2160	ปั๊วโคงเตงกลาง	2


ชุดเต้าเหอนกลางข้างขวา, ข้างซ้าย (บู๊ชเหล็ก)



11-4990R

11-4990L

ข้างซ้าย
หัวอัตรบี
อยู่ด้านริมถนน



ลำดับ		รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ชุด
6		11-4990R 11-4990L	ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ขวา (ด้านกลางถนน) ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ซ้าย (ด้านริมถนน)	
แต่ละชุดประกอบด้วย	6.1	-----	เต้าโคงเตงกลาง (ใช้ลำดับ 6 แทน)	1
	6.2	44-3180	โคงเตงกลางพร้อมนู๊ช/สกรู	1
	6.2.1	-----	โคงเตงกลางพร้อมสกรู (ใช้ลำดับ 6.2 แทน)	1
	6.2.2	44-0030	นู๊ชสลัก 54 มม.	1
	6.3	44-0050	ชุดสลัก 54มม.	1
	6.3.1	44-1050	สลัก 54 มม.	1
	6.3.2	44-0090	ชุดล็อกสลัก 54 มม.	2

เต้าเหบนหน้า, เต้าเหบนหลัง



11-3000 เต้าเหบนหน้ารถพ่วง



11-3010 เต้าเหบนหน้า



11-3020M เต้าเหบนหลังพร้อมสกรู M12x130 มม.

11-1040 สกรู/น็อต M12X130 มม.

เต้าเหบนกลาง



11-3130R ชุดเต้าโยงเตงกลาง-ขวา (ด้านกลางถนน)

11-3130L ชุดเต้าโยงเตงกลาง-ซ้าย (ด้านริมถนน)



----- เต้าโยงเตงกลาง (ใช้ 11-3130R, 11-3130L แทน)



11-3120M โโยงเตงกลางพร้อมสกรู M12x130 มม.



11-8390 ชุดสลักโยงเตงกลาง (ใช้กับน็อตล็อก 11-1380)

เต้าเหบนกลางบูชเหล็ก



11-4990R ชุดเต้าโยงเตงกลาง-ขวา (ด้านกลางถนน)

11-4990L ชุดเต้าโยงเตงกลาง-ซ้าย (ด้านริมถนน)



----- เต้าโยงเตงกลาง (ใช้ 11-4990R, 11-4990L แทน)



44-3180 โโยงเตงกลางพร้อมบูช/สกรู



44-1280 บูชสลัก 54 มม. x ขาว 110 มม.




44-0050 ชุดสลัก 54 มม.

44-1250 สลัก 54 มม. x ขาว 194 มม.

44-0090 ชุดล็อกสลัก

ชุดสลักโคงเตงกลาง

 11-8390 ชุดสลักโคงเตงกลาง (ใช้กับน็อตล็อก 11-1380)	 11-2170 สลักโคงเตงกลาง Ø41x279 มม., M30x3.5	 11-2160 บูชโคงเตงกลาง รูใน Ø41.5x112 มม.	 11-4480 ล็อกพิน 1/4"x2.5"  11-2140 สลัก/น็อต/แหวน โคงเตงกลาง (ใช้กับน็อตล็อก 11-1380)
	 11-1380 น็อตล็อก M30X3.5	 11-2150 แหวนสลักโคงเตง Ø 32/Ø 100 มม.	

ชุดสลักแกนยัด

 11-8320 ชุดสลักแกนยัด	 11-2030 สลักแกนยัด Ø31.5x165 มม., M24x3	 11-2060 บูชแกนยัด รูใน Ø31.5x60 มม.	 11-5240 สลัก/น็อต/แหวน
	 11-1050 น็อตล็อก M24x3 มม.	 11-2040 แหวนสลักแกนยัด Ø25/Ø65 มม.	

แกนยัดตายตัว, แกนยัดปรับได้

 11-3070 แกนยัดตายตัว 464 มม., ศูนย์ล้อ 1360 มม.	 11-2070 แกนยัดตายตัว 415 มม., ศูนย์ล้อ 1270 มม.
---	---

 แกนยัดปรับได้ (ครบชุด) ขนาดต่าง ๆ	 แกนเกลียว ช้าย-ขวา ขนาดต่าง ๆ
--	---

11-3030 แกนยัดปรับได้ 464 มม. (ครบชุด),
ศูนย์ล้อ 1360 มม.
11-3920 แกนยัดปรับได้ 415 มม. (ครบชุด),

11-6200 เกลียวซ้าย/ขวา 325 มม. สำหรับ 11-3030
11-3480 เกลียวซ้าย/ขวา 300 มม. สำหรับ 11-3920



11-8300 หัวแขนยึดปรับได้เกลียวขวา พร้อมชุดสกรู



11-8310 หัวแขนยึดปรับได้เกลียวซ้าย พร้อมชุดสกรู



11-8340 สกรู/น็อต M12X65 มม.

ฝาประกบ, หมอนรอง



ฝาประกบ (บนหนา)

- 11-3080 ฝาประกบเพลากลม R127
- 11-3060 ฝาประกบเพลากลม R140
- 11-3500 ฝาประกบเพลาลูกเบี้ยว S150



ฝาประกบ (ใต้หนา)

- 11-2200 ฝาประกบเพลากลม R127
- 11-3160 ฝาประกบเพลากลม R140
- 11-3260 ฝาประกบเพลาลูกเบี้ยว S150



หมอนรอง (บนเพล)

- 11-3140 หมอนรองเพลากลม R127
- 11-9730 หมอนรองเพลากลม R140



หมอนรอง (บนเพล)

- 11-3490 หมอนรองเพลาลูกเบี้ยว S150



หมอนรอง (ใต้เพล)

- 11-2210 หมอนรองเพลากลม R127
- 11-9980 หมอนรองเพลากลม R140



หมอนรอง (ใต้เพล)

- 11-3250 หมอนรองเพลาลูกเบี้ยว S150

แหนบ



แหนบน้า/หลัง


- 11-4360A แหนบ 9HD ชั้น 14x75x1210 มม.
- 11-4820 แหนบ 10HD ชั้น 14x75x1210 มม.



แหนบช่วงกลาง 3 เพล

- 11-4840 แหนบ 9HD ชั้น 14x75x1170 มม.
- 11-4830 แหนบ 10HD ชั้น 14x75x1170 มม.

สาแหรกແໜບ (U-BOLT)



รหัสสินค้า ระยะต่าง ๆ ของสาแหรก (มม.) การใช้งาน

A B C

- สาแหรกเหล็กกลม $\varnothing R127$ มม. สำหรับແໜບ 9HD และ 10HD ชั้น

ใช้กับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงทั้งพื้นสูง และชั้นต่ำ

11-3460	356	75	128	สาแหรกเหล็กกลม R127, แหวน 9HD ชั้น และ 10HD ชั้น
---------	-----	----	-----	--
- สาแหรกเหล็กกลม $\varnothing R140$ มม. สำหรับແໜບ 9HD และ 10HD ชั้น

ใช้กับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงทั้งพื้นสูง และชั้นต่ำ

11-9690	370	75	141	สาแหรกเหล็กกลม R140, แหวน 9HD ชั้น และ 10HD ชั้น
---------	-----	----	-----	--
- สาแหรกเหล็กเหลี่ยม 150x150 มม. สำหรับແໜບ 9HD และ 10HD ชั้น

ใช้กับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงพื้นสูงเท่านั้น

11-2370	398	75	151	สาแหรกเหล็กเหลี่ยม S150, แหวน 9HD ชั้น และ 10HD ชั้น
---------	-----	----	-----	--
- สาแหรกเหล็กเหลี่ยม 150x150 มม. สำหรับແໜບ 9HD และ 10HD ชั้น



ใช้กับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงชั้นต่ำเท่านั้น

11-2360	380	75	151	สาแหรกเหล็กเหลี่ยม S150, แหวน 9HD ชั้น และ 10HD ชั้น
---------	-----	----	-----	--



10-3640 น็อตสาแหรก ISO M22x1.5 มม.
HIGH TENSILE GRADE 10
ชนิดแหวนในตัว, ป้องกันน็อตคลายตัว
น็อตสาแหรก M22x1.5 มม. ใช้ได้กับสาแหรกทุกรุ่น

ชุดสลัก A-FRAME บู๊ช-TEN

 11-86C ชุดสลัก A-FRAME บู๊ช 38 มม. สำหรับ 11-3000 เต้าแหวนหน้ารถพ่วง	 11-8710 ชุดสลัก 38 มม. 11-8701 สลักแกนลาก 11-8704 ปีนผ้าชุบขาว 3/16"x2-1/2" 11-8705 น็อตแกนลาก 11-8707 หัวอัดจาระบี 1/8"-28BSPP
 11-8706 บู๊ชแกนลากทองเหลือง	 11-8702 บู๊ชด้านในซ้ายแกนลาก
 11-8703 บู๊ชด้านในขวาแกนลาก	

การรับประกัน ระบบกันสะเทือน "เท็น"

SUSPENSION "TEN" WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพสำหรับระบบกันสะเทือน "เท็น"

รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน

เด้าโคงเตงกลาง (ครบชุด)

- เด้าโคงเตงกลาง 2 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)
- โคงเตงกลาง 2 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)
- สลักโคงเตงกลาง 2 ปี/100,000 กม. (การหัก, งอ)
- บูชโคงเตงกลาง 6 เดือน/50,000 กม. (การฉีกขาด)

เด้าหลัง 2 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)

ฝาประกับแนบ 2 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)

แนบ 6 เดือน/50,000 กม. (การแตกหัก)

เด้าหน้า 2 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)

สลักแขนยึด 2 ปี/100,000 กม. (การหัก, งอ)

หมอนรองแนบ 2 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)

แขนยึดตายตัว 2 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)

สาแหรก 2 ปี/100,000 กม. (การหัก, งอ)

บูชแขนยึด 6 เดือน/50,000 กม. (การฉีกขาด)

แขนยึดปรับได้ (ครบชุด) 2 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก, งอ)

เงื่อนไขการรับประกัน

1. การติดตั้งถูกต้องตามคู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา
2. การใช้งานตามข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบก
3. บริษัทฯ พิจารณาเฉพาะอะไหล่ที่เสียหายเท่านั้น มูลค่าไม่เกินราคาของผลิตภัณฑ์
4. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะอะไหล่ ไม่รวมค่าแรง ติดตั้ง, ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
5. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัท
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือ การดัดแปลงใช้งานอื่น ๆ
2. การสึกหรอของชิ้นส่วน ตามอายุการใช้งาน
3. การรับประกันไม่รวม การชดเชยค่าบริการ, ค่าสูญเสีย อันเนื่องมาจากไม่ได้ใช้รถ, ค่าความไม่สะดวกและ ผลจากความเสียหายอื่น ๆ เช่น ตัวรถ หรือสินค้า

หมวด 11

ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางาย

SUSPENSIONS PARABOLIC SPRING WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)

สารบัญ

หน้า

ระบบกันสะเทือนรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงชนิดต่างๆ

- ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถพ่วง 1-9
- ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถกึ่งพ่วง 2-9

ส่วนประกอบระบบกันสะเทือน

- รุ่น DB 1 เฟลา ชนิดพื้นสูง 3-9
- รุ่น 1 เฟลา ชนิดพื้นสูง 4-9
- รุ่น 2 เฟลา ชนิดพื้นสูง 5-9
- รุ่น 2 เฟลา ชนิดพื้นสูง เต้าแหนบบกลางบู๊ชเหล็ก 6-9
- รุ่น 3 เฟลา ชนิดพื้นสูง 7-9
- รุ่น 3 เฟลา ชนิดพื้นสูง เต้าแหนบบกลางบู๊ชเหล็ก 8-9
- ชุด KIT เฟลา-สาแหรก พื้นสูง 9-9
- แหนบ 2HD ชั้น 9-9




ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางาย


DRAWBAR SINGLE/TANDEM SUSPENSIONS PARABOLIC SPRING WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)

รถพ่วง

น.น. รวม
47 ตัน




น.น. รวม
**อนุญาตสูงสุด 50.5 ตัน




รุ่น DB 1 เพลา ติดตั้งเพลาน้ำรถพ่วง

รุ่น 1 เพลา ติดตั้งเพลาลังรถพ่วง 2 เพลา



A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก




รุ่น DB 1 เพลา

แบบ	เพลากลม Ø140 มม.	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาล้อ 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
2HD ชั้น	DB1-R140-2HD	DB1-R127-2HD	DB1-S150-2HD	12,000	410/360	195

รุ่น 1 เพลา

2HD ชั้น	1-R140-2HD	1-R127-2HD	1-S150-2HD	12,000	410/360	175
----------	------------	------------	------------	--------	---------	-----

รุ่น 2 เพลา ติดตั้งเพลาลังรถพ่วง 3 เพลา



รุ่น 2 เพลา

2HD ชั้น	2-R140-2HD	2-R127-2HD	2-S150-2HD	24,000	410/360	380
----------	------------	------------	------------	--------	---------	-----



ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางย

TANDEM / TRI-AXLE SUSPENSIONS PARABOLIC SPRING
WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)

รถกึ่งพ่วง




รุ่น 2 เพลา



รุ่น 3 เพลา

รุ่น 2 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงพื้นสูง 2 เพลา




A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

รุ่น 2 เพลา

แหนบ	เพลากลม Ø140 มม.	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาเหลี่ยม 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
2HD ชั้น	2-R140-2HD	2-R127-2HD	2-S150-2HD	24,000	410/360	380

รุ่น 3 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงพื้นสูง 3 เพลา




รุ่น 3 เพลา

2HD ชั้น	3-R140-2HD	3-R127-2HD	3-S150-2HD	36,000	410/360	585
----------	------------	------------	------------	--------	---------	-----

รุ่น DB 1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແหนບหงาย 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง



(ข้อมูลหน้า 11-1)


11-KIT -DBI	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าหน้ารถพ่วง	11-3000			2
	2	เต้าหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			4
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			1
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			1
	6	(ไม่มีเต้าหน้ารถกลาง)	-----			--
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		ฝาประกับเต้าหน้ารถพ่วง สาแหรก หมอนรองเต้าหน้ารถพ่วง เฟลากลม เฟลาเหล็ก เฟลาเหล็ก	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหล็ก S150	1 ชุด = 1 เฟลา
			11-KIT-R127-2HD 11-KIT-R140-2HD 11-KIT-S150-2HD			1 ชุด
	7	ฝาประกับเต้าหน้ารถพ่วง	11-3080	11-3060	11-3500	2
	8	หมอนรองเต้าหน้ารถพ่วง	11-3140	11-9730	11-3490	2
	9	สาแหรก 2HD ขั้น	11-3430	11-9670	11-2390	4
ชนิดเต้าหน้ารถ	10	เต้าหน้ารถ	เต้าหน้ารถ 2HD ขั้น			2
			11-3670			

รุ่น 1 เฟลา


ระบบกันสะเทือน

รุ่นแหวนหางย 1 เฟลา

สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง




(ข้อมูลหน้า 11-1)


11-KIT -I	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เด้าหน้าหน้า	11-3010			2
	2	เด้าหน้าหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			4
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			1
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			1
	6	(ไม่มีเด้าหน้ากลาง)	-----			--
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		ฝาประกบแหนบ สาแหรก หมอนรองแหนบ เฟลากกลมเฟลาเหลี่ยม 	เฟลากกลม R127	เฟลากกลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา
			11-KIT-R127-2HD			1 ชุด
			11-KIT-R140-2HD			
			11-KIT-S150-2HD			
	7	ฝาประกบแหนบ	11-3080	11-3060	11-3500	2
8	หมอนรองแหนบ	11-3140	11-9730	11-3490	2	
9	สาแหรก 2HD ชั้น	11-3430	11-9670	11-2390	4	
ชนิดแหนบ	10	แหนบ	แหนบ 9HD ชั้น			2
			11-3670			

รุ่น 2 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແหนບ 2 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง



(ข้อมูลหน้า 11-1, 11-2)

11-KIT -2	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหนบหน้า	11-3010			2
	2	เต้าแหนบหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			8
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			2
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			2
	6	เต้าแหนบกลาง (ครบชุด)	11-3130L(1), 11-3130R(1)			2
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		เฟลากลม R127 เฟลากลม R140 เฟลาเหลี่ยม S150			1 ชุด = 1 เฟลา	
		11-KIT-R127-2HD			2 ชุด	
		11-KIT-R140-2HD				
		11-KIT-S150-2HD				
	7	ฝาประกับแหนบ	11-3080	11-3060	11-3500	4
8	หมอนรองแหนบ	11-3140	11-9730	11-3490	4	
9	สาแหรก 2HD ชั้น	11-3430	11-9670	11-2390	8	
ชนิดแหนบ	10	แหนบ	แหนบ 2HD ชั้น			4
			11-3670			


รุ่น 2 เฟลา

ระบบกันสะเทือน


รุ่นแหวนหาง 2 เฟลา

สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง

เต้าแหวนกลางบู๊ชเหล็ก




(ข้อมูลหน้า 11-1, 11-2)


11-KIT -2C	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหวนหน้า	11-3010			2
	2	เต้าแหวนหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			8
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			2
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			2
	6	เต้าแหวนกลาง (ครบชุด)	11-4990L(1), 11-4990R(1)			2
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก	ฝาประกบแหวน สาแหรก หมอนรองแหวน เฟลากลมเฟลาเหลี่ยม 	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา	
		11-KIT-R127-2HD			2 ชุด	
		11-KIT-R140-2HD				
		11-KIT-S150-2HD				
	7	ฝาประกบแหวน	11-3080	11-3060	11-3500	4
8	หมอนรองแหวน	11-3140	11-9730	11-3490	4	
9	สาแหรก 2HD ชั้น	11-3430	11-9670	11-2390	8	
ชนิดแหวน	10	แหวน	แหวน 2HD ชั้น			4
			11-3670			

รุ่น 3 เพลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແหนบหงาย 3 เพล
สำหรับรถกึ่งพ่วง




(ข้อมูลหน้า 11-2)


11-KIT -3	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหวนหน้า	11-3010			2
	2	เต้าแหวนหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			12
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			3
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			3
	6	เต้าแหวนกลาง (ครบชุด)	11-3130L - 2 ชุด, 11-3130R - 2 ชุด			4
ชุด KIT เฟลา-เสาแรก		เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา	
		11-KIT-R127-2HD			3 ชุด	
		11-KIT-R140-2HD				
		11-KIT-S150-2HD				
	7	ฟาประกับแหวน	11-3080	11-3060	11-3500	6
	8	หมอนรองแหวน	11-3140	11-9730	11-3490	6
9	เสาแรก 2HD ชั้น	11-3430	11-9670	11-2390	12	
ชนิดแหวน	10	แหวน	แหวน 2HD ชั้น			6
			11-3670			

รุ่น 3 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແນບຫຼາຍ 3 ເຟລາ
ສຳລັບຮົກຶ່ງພຸ່ງ
ເຕົ້າແນບກາງນຶ່ງຊຸດ




(ข้อมูลหน้า 11-2)

11-KIT-3C	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าແໜບหน้า	11-3010			2
	2	เต้าແໜບหลัง	11-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			12
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	11-3030			3
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			3
	6	เต้าແໜບกลาง (ครบชุด)	11-4990L - 2 ชุด, 11-4990R - 2 ชุด			4
ชุด KIT ເຟລາ-ສາແຮກ		ເຟລາກລມ R127 ເຟລາກລມ R140 ເຟລາເສີຍມ S150			1 ສຸດ = 1 ເຟລາ	
		11-KIT-R127-2HD			3 ສຸດ	
		11-KIT-R140-2HD				
		11-KIT-S150-2HD				
	7	ຝາປະກັບແໜບ	11-3080	11-3060	11-3500	6
8	ພອນຮອກແໜບ	11-3140	11-9730	11-3490	6	
9	ສາແຮກ 2HD ຂັ້ນ	11-3430	11-9670	11-2390	12	
ໝົດແໜບ	10	ແໜບ	ແໜບ 2HD ຂັ້ນ			6
			11-3670			

ชุด KIT เฟลา-สาแหรก รถพีนสูง

○ ชนิดเฟลากลม

□ ชนิดเฟลาเหลี่ยม





7 ฝาประกบแหวน

8 หมอนรองแหวน

9 สาแหรกแหวน

แหวน	สาแหรก 2HD ชั้น			จำนวน/ชุด 1 ชุด = 1 เฟลา
เฟลา	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	
ชุด KIT	11-KIT-R127-2HD	11-KIT-R140-2HD	11-KIT-S150-2HD	2
7	11-3080	11-3060	11-3500	2
8	11-3140	11-9730	11-3490	2
9	11-3430	11-9670	11-2390	4

แหวน



แหวน	รหัสสินค้า	ขนาด หนาxกว้างxยาว ม.ม.	H ม.ม.	สมรรถนะ กก./ตบ	น้ำหนัก กก./ตบ
2HD ชั้น	11-3670	26x75x1210	55	6,000	38