



HL BEARINGS



TAPPER ROLLER BEARING



สารบัญ

ลูกปืน

- คุณสมบัติและข้อมูลทั่วไปของลูกปืนล้อ
- ตารางรายการลูกปืนล้อ

หน้า

24-1


24-2

ลูกปืนล้อ *HL BEARINGS*




ดลับลูกปืน คือชิ้นส่วนที่ใช้ลดแรงเสียดทานและรองรับการเคลื่อนที่ของเพลลา ให้ทำงานเที่ยงตรงในแนวรัศมีและแนวแกน ทำหน้าที่รับน้ำหนักและถ่ายเทแรงที่เกิดขึ้นจากการหมุน อีกทั้งยังทำหน้าที่ลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ส่งผลให้เพลลาหมุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบหลักของลูกปืนล้อ




- ลูกปืนมีลักษณะทรงกรวย มีตัวนำร่องคือโครงของวงแหวนสามารถรับแรงแนวรัศมี และแนวแกนทิศทางเดียว
- ออกแบบมาเพื่อรับแรงรวมที่มีปริมาณมาก ช่วยลดผลเสียของปัญหาที่เกิดจากการเอียงแนวของเพลลา ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน และลดแรงเสียดทานจากแรงบิด
- สำหรับการใช้งานดลับลูกปืนในสภาวะค่อนข้างเลวร้าย เช่น ในบริเวณที่น้ำมันหล่อลื่นมีสิ่งปลอมปนสูง, อุณหภูมิการทำงานสูง หรือมีแรงกระทำต่อดลับลูกปืนอย่างรุนแรงนั้น ดลับลูกปืนแบบเม็ดรีียวสามารถทนทานต่อการสึกหรอได้



ตารางรายการลูกปืนล้อ

ลูกปืนล้อ **HL BEARINGS**




A = เส้นผ่านศูนย์กลางใน

B = เส้นผ่านศูนย์กลางนอก

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ขนาด A/B (มม.)
24-30313	ลูกปืนเบอร์ 30313	65/140
24-32216	ลูกปืนเบอร์ 32216	80/140
24-32217	ลูกปืนเบอร์ 32217	85/150
24-32218	ลูกปืนเบอร์ 32218	90/160
24-33118	ลูกปืนเบอร์ 33118	90/150
24-33213	ลูกปืนเบอร์ 33213	65/120
24-HM218248/10	ลูกปืนเบอร์ HM218248/10	90/147
24-HM518445/10	ลูกปืนเบอร์ HM518445/10	88.9/152.4

★ บริษัทฯมีจำหน่ายลูกปืน HL ถึง 5,000 เบอร์ ลูกค้าสามารถสอบถามลูกปืนเบอร์อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Line : @transtec

- คลับลูกปืนแบบ เทเปอร์ เม็ดเรียวแถวเดียว เป็นที่ขอมรับและถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย สำหรับการส่งกำลังจากแกนเพลลา แกนหมุน ตัวส่งกำลังต่างๆ เนื่องจากมีผลดีด้านประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน อีกทั้งมีรูปแบบและกระบวนการผลิตอย่างมีมาตรฐาน



การรับประกันลูกปืนล้อ BEARING WARRANTY


HL BEARINGS

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพสำหรับลูกปืนล้อ BL bearing

หมวดสินค้า

24

รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน



**รับประกัน
2 ปี /100,000 กม.
ลูกปืนแตก**

เงื่อนไขการรับประกัน

1. การติดตั้งถูกต้องตามคู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา
2. บริษัทจะพิจารณาอะไหล่ที่เสียหายเท่านั้น
มูลค่าไม่เกินราคาของผลิตภัณฑ์
3. บริษัทจะรับประกันเฉพาะอะไหล่ที่ไม่รวมค่าแรง
ติดตั้ง, ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัท
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
2. การใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงใช้งานอื่น
3. การสึกหรอของชิ้นส่วน ตามอายุการใช้งาน
4. การรับประกันไม่รวม การชดเชยค่าบริการ, ค่าสูญเสีย
อันเนื่องมาจากไม่ได้ใช้รถ, ค่าความไม่สะดวกและผล
จากความเสียหายอื่นๆ เช่นตัวรถ หรือสินค้า