

ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม “แม็กนัม”




MAGNUM

สารบัญ

หน้า

รุ่น MGA12000ST ระบบกันสะเทือนถุงลม/แหนบ

- ชนิด AR127-U360, ชนิด AR127-U260,
ชนิด AR127-U230
ชนิด AR140-U360, ชนิด AR140-U260,
ชนิด AR140-U230
ชนิด AS150-U360 และชนิด AS150-U260,
AS150-U230
- รายการอะไหล่




33-1

33-2

- ชนิด AR127-V510, ชนิด AR140-V510,
ชนิด AS150-V510

- รายการอะไหล่




33-3

33-4

- ชุดยกเพลาล้อ (ติดตั้งเพิ่มเติม)
- ถุงลมคู่ "DOUBLE-B"

- ชนิด DB-LA-1200B
- รายการอะไหล่




33-3

33-4

รุ่น MGA11000SL, MGA12000SL ระบบกันสะเทือนถุงลม/แหนบ Z

- ชนิด AR127-V410, ชนิด AR140-V410,
ชนิด AS150-V410

- รายการอะไหล่




33-5

33-6

- ชุดยกเพลาล้อ (ติดตั้งเพิ่มเติม)
- ถุงลมคู่ "DOUBLE-B"

- แบบ DB-LA-1200A
- รายการอะไหล่




33-5

33-6

รุ่น MGA12000BT ระบบกันสะเทือนถุงลม / คานแข็ง

- ชนิด BR140-V380

- รายการอะไหล่




33-7

33-8

สารบัญ

- ชุดยกเพลาล้อ (ติดตั้งเพิ่มเติม)
- ถุงลมคู่ "DOUBLE-B"




33-7

- ชนิด DB-LA-1200C
- รายการอะไหล่

33-8

- ชุดยกเพลาล้อ (ติดตั้งเพิ่มเติม)
- ถุงลมข้างเดียว "SINGLE-B"




33-7

- ชนิด SB-LA-1200
- รายการอะไหล่

33-8

รุ่น MGA12000BT ระบบกันสะเทือนถุงลม/คานแข็ง สำหรับรถหัวลาก, รถบรรทุก

- ชนิด FR140-U240-DB3-S
- ชนิด FR140-U240-DB4-S




33-9

- รายการอะไหล่

33-10

รุ่น MGA11000BT ระบบกันสะเทือนถุงลม/คานแข็ง สำหรับรถบรรทุก

- ชนิด GR127-U200-DB



33-11

- รายการอะไหล่


33-12

ชุดควบคุมระบบกันสะเทือนแบบถุงลม "แม็กนัม"

ระบบกันสะเทือนถุงลมเต็มระบบ (FULL AIR SUSPENSION)

- 33-KIT-FA2, 33-KIT-FA3 ชุดควบคุมระบบกันสะเทือนถุงลมแบบ 1 เฟลา, 2 เฟลา และ 3 เฟลา

33-13




สารบัญ

หน้า

ระบบกันสะเทือนถุงลม/ชุดยก+กันสะเทือนແໜບ (AIR SUSPENSION WITH LIFT KIT/MECHANICAL SUSPENSION)

- 33-KIT-AML3 ชุดควบคุมระบบกันสะเทือนถุงลมผสมระบบกันสะเทือนແໜບ มีชุดยก แบบใหม่ (VERSION 3) 33-14
- 33-KIT-AML5 ชุดควบคุมระบบกันสะเทือนถุงลมผสมระบบกันสะเทือนແໜບ มีชุดยก แบบใหม่ (VERSION 5) 33-15



ขนาดสัดส่วนชิ้นส่วนอะไหล่

33-16


การรับประกันระบบกันสะเทือนแบบถุงลม "แม็กนัม"

ระบบกันสะเทือนแบบถูกลม

AIR SUSPENSION

MAGNUM®
รุ่น MGA12000 ST
แบบ U

หมวดสินค้า



รุ่น (MODEL)	ชนิด	สมรรถนะ (กก.)	ชนิดเพลลา (มม.)	ความสูง (RH) (มม.)	A (มม.)	B (มม.)	น้ำหนัก (กก./ชุด)
MGA12000ST	AR127-U360	12,000	Ø 127	360	460	140	255
	AR127-U260			260	360	35	245
	AR127-U230			230	330		240
	AR140-U360		Ø 140	360	460	140	255
	AR140-U260			260	360	35	245
	AR140-U230			230	330		240
	AS150-U360		□ 150	360	460	140	255
	AS150-U260			260	360	35	245
	AS150-U230			230	330		240


33

การใช้งาน : เหมาะกับรถกึ่งพ่วง, รถพ่วง, รถกึ่งพ่วงคัสชีคอนเทนเนอร์, รถกึ่งพ่วงถังน้ำมัน อื่น ๆ
*เฉพาะชนิด AS150-U260 และ AR140-U260 เหมาะกับ ชนิดขนต่ำ (Low Bed)

หมายเหตุ : รหัสสินค้า 33-รุ่น(MODEL)-ชนิด เช่น 33-MGA-12000ST-AS150-U360

รายการอะไหล่ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (รุ่น MGA12000ST แบบ U)

MAGNUM®




ลำดับ		รายละเอียด			รหัสสินค้า						จำนวน
ชุด MODEL		33-MGA12000ST-AS150-U360 U260 U230			33-MGA12000ST-AR140-U360 U260 U230			33-MGA12000ST-AR127-U360 U260 U230			1
ชุด KIT พื้นฐาน		U360 U260 U230			33-KIT-MGA12000ST-U360 U260 U230			U360 U260 U230			1
1	เด้าแหนบ	33-5100	33-4070	33-8770	33-5100	33-4070	33-8770	33-5100	33-4070	33-8770	2
2	แหนบพร้อมบู๊ชครบชุด	33-5110			33-5110			33-5110			2
2.1	บู๊ชหุแหนบ	33-5130A			33-5130A			33-5130A			
3	โช้คอัพ	33-5140			33-5140			33-5140			2
4	เด้ายัดถุงลม	33-5160	33-4090	33-4090	33-5160	33-4090	33-4090	33-5160	33-4090	33-4090	2
5L	แผ่นรองถุงลม ซ้าย	33-5220			33-5220			33-5220			1
5R	แผ่นรองถุงลม ขวา	33-5210			33-5210			33-5210			1
6	ชุดลูกเบี้ยวปรับศูนย์	33-8640			33-8640			33-8640			2
7	ถุงลม	33-2450-F			33-2450-F			33-2450-F			2
8	ชุดสลักยึดแหนบ	33-5250			33-5250			33-5250			2
9	ชุดสกรูยึดโช้คเด้าแหนบ	33-5290			33-5290			33-5290			2
10	ชุดสกรูยึดโช้คหมอนรองเพลลา	33-5310			33-5310			33-5310			2
11	ชุดสกรูยึดถุงลม	33-5920			33-5920			33-5920			1
12	ชุดโช้คเพลลา	33-7580			33-7580			33-7580			2
ชุด KIT เพลลา-สาแหรก		เพลลาเหลี่ยม S150			เพลลากลม R140			เพลลากลม R127			
หมอนรองเพลลา ชุดสาแหรก หมอนรองแหนบ		33-KIT-S150U			33-KIT-R140U			33-KIT-R127U			1
13	หมอนรองเพลลา	33-8660			33-5150			33-8570			2
14	ชุดสาแหรก	33-8680			33-5170			33-8530			4
15	หมอนรองแหนบ	33-8670			33-5230			33-8560			2

ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม AIR SUSPENSION

MAGNUM®
รุ่น MGA12000 ST
แบบ V

หมวดสินค้า




รหัสสินค้า 33-MGA12000ST-AS150-V510
33-MGA12000ST-AR140-V510
33-MGA12000ST-AR127-V510

รุ่น (MODEL)	ชนิด	สมรรถนะ (กก.)	ชนิดเพลาลูก (มม.)	ความสูง (RH) (มม.)	A (มม.)	B (มม.)	น้ำหนัก (กก./ชุด)
MGA12000 ST	AS150-V510	12,000	□ 150	510	358	35	245
	AR140-V510		Ø 140				
	AR127-V510		Ø 127				

33

การใช้งาน : เหมาะกับรถกึ่งพ่วง, รถพ่วง, รถกึ่งพ่วงคัสชีคอนเทนเนอร์, รถกึ่งพ่วงถังก๊าซอื่น ๆ





ชุดยกเพลาลูก : อุปกรณ์เสริม

รหัสสินค้า : 33-DB-LA-1200B

การทำงาน : ถุงลมติดตั้งที่ตำแหน่งหน้าทั้ง 2 ข้าง เพื่อเพิ่มความสมดุลในการยก

รายการอะไหล่ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (รุ่น MGA12000ST แบบ V)

 AUXILIARY VIEW	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	ชุด MODEL		33-MGA12000ST- AS150- V510	AR140- V510	AR127- V510	1
	ชุด KIT พื้นฐาน		33-KIT-MGA12000ST-V510			1
	1	เต้าแหวน	33-4070			2
	2	แหวนพร้อมบูชกรบชุด	33-5110-RE			2
	2.1	บูชหุแหวน	33-5130A			
	3	โช้คอัพ	33-5140			2
	4	เต้ายึดถุงลม	33-4090			2
	5L	แผ่นรองถุงลม ซ้าย	33-5220			1
	5R	แผ่นรองถุงลม ขวา	33-5210			1
	6	ชุดลูกเบี้ยวรับศูนย์	33-8640			2
	7	ถุงลม	33-2450-F			2
	8	ชุดสลักยึดแหวน	33-5250			2
	9	ชุดสกรูยึดโช้คเต้าแหวน	33-5290			2
	10	ชุดสกรูยึดโช้คหมอนรองเพล	33-5310			2
	11	ชุดสกรูยึดถุงลม	33-5920			1
	12	ชุดโซ่ยึดเพล	33-8730			2
	ชุด KIT เพล-สาแหรก		เพลาล้อย S150	เพลากลม R140	เพลากลม R127	
	 หมอนรองแหวน หมอนรองเพล ชุดสาแหรก		33-KIT- S150	33-KIT- R140	33-KIT- R127	1
	13	หมอนรองเพล	33-8700	33-4080	33-8520	2
	14	ชุดสาแหรก	33-8680	33-5170	33-8530	4
	15	หมอนรองแหวน	33-8710	33-4100	33-8540	2

รูปภาพข้างซ้าย

รายการอะไหล่ชุดยกเพลาล้อ

รหัสสินค้า 33-DB-LA-1200B

ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
1	แท่นรับถุงลมยก	33-5490			2
2	ถุงลมยก FIRESTONE	33-3420-F			2
3	ชุดประกับบนยึดถุงลมยก	33-5910			2
4	สกรู/แหวน (3/8"-16) - 4 ชุด	33-5510-PK4			2

AUXILIARY VIEW


ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม AIR SUSPENSION

MAGNUM®

รุ่น MGA12000 SL

แบบ V

หมวดสินค้า




รหัสสินค้า 33-MGA12000SL-AS150-V410A
33-MGA12000SL-AR140-V410A
33-MGA11000SL-AR127-V410A

รุ่น (MODEL)	ชนิด	สมรรถนะ (กก.)	ชนิดเพลลา (มม.)	ความสูง (RH) (มม.)	น้ำหนัก (กก./ชุด)
MGA12000 SL	AS150-V410A	12,000	□ 150	410	250
	AR140-V410A		Ø 140		
	AR127-V410A		Ø 127		

33

การใช้งาน : เหมาะกับรถกึ่งพ่วง, รถพ่วง, รถกึ่งพ่วงคัสชีคอนเทนเนอร์, รถกึ่งพ่วงถังน้ำมัน อื่น ๆ



ชุดยกเพลาล้อ : อุปกรณ์เสริม


รหัสสินค้า : 33-DB-LA-1200A

การทำงาน : ถุงลมติดตั้งที่ใต้หน้าหน้ทั้ง 2 ข้าง เพื่อเพิ่มความสมดุลในการยก


รายการอะไหล่ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (รุ่น MGA12000SL แบบ V)

MAGNUM®

หมวดสินค้า



AUXILIARY VIEW




(11) ชุดสกรูยึดถุงลม (11.1, 11.2, 11.3)

รูปภาพข้างซ้าย

ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
ชุด MODEL		33-MGA12000SL-AS150-V410A	AR140-V410A	AR127-V410A	1
ชุด KIT พื้นฐาน		33-KIT-MGA12000SL-V410A			1
1	เด้าแหวน	33-8770			2
2	แหวนพร้อมบูชกรบชุด	33-8750			2
2.1	บูชหุแหวน	33-8780			
3	โช้คอัพ	33-5140			2
4	แผ่นรองถุงลมด้านบน	33-8850-A			2
5	แผ่นรองถุงลมด้านล่าง	33-8790			2
6	ชุดลูกเบี้ยวปรับศูนย์	33-8640			2
7	ถุงลม	33-3490-F			2
8	ชุดสลักยึดแหวน	33-5250			2
9	ชุดสกรูยึดโช้คเด้าแหวน	33-5290			2
10	ชุดสกรูยึดโช้คหมอนรองเพลลา	33-5310			2
11	ชุดสกรูยึดถุงลม	33-5730			1
12	ชุดโช้คเพลลา	33-8800			2
ชุด KIT เพลลา-สาแหวก		เพลลาเหลี่ยม S150	เพลากลม R140	เพลากลม R127	
หมอนรองแหวน					
หมอนรองเพลลา		33-KIT-S150	33-KIT-R140	33-KIT-R127	1
ชุดสาแหวก					
13	หมอนรองเพลลา	33-8700	33-4080	33-8520	2
14	ชุดสาแหวก	33-8680	33-5170	33-8530	4
15	หมอนรองแหวน	33-8710	33-4100	33-8540	2


รายการอะไหล่ชุดยกเพลลาล้อ

รหัสสินค้า 33-DB-LA-1200A



AUXILIARY VIEW


ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า	จำนวน
1	แท่นรับถุงลมยก	33-5490	2
2	ถุงลมยก FIRESTONE	33-3420-F	2
3	ชุดประกับบนยึดถุงลมยก	33-8930	2
4	สกรู/แหวน (3/8"-16) - 4 ชุด	33-5510-PK4	2



ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม AIR SUSPENSION

MAGNUM®
รุ่น MGA12000 BT
แบบ V

หมวดสินค้า



รหัสสินค้า 33-MGA12000BT-BR140-V380


รุ่น (MODEL)	ชนิด	สมรรถนะ (กก.)	ชนิดเพลาลูก (มม.)	ความสูง (RH) (มม.)	น้ำหนัก (กก./ชุด)
MGA12000 BT	BR140-V380	12,000	Ø 140	380	162

การใช้งาน : เหมาะกับรถบรรทุก, รถกึ่งพ่วง, รถพ่วง, รถกึ่งพ่วงคัสชีคอนเทนเนอร์

ชุดยกเพลาลูกมี 2 รุ่น : อุปกรณ์เสริม


รหัสสินค้า : 33-DB-LA-1200C

การทำงาน : ถุงลมติดตั้งที่เด้าหน้าทั้ง 2 ข้าง เพื่อเพิ่มความสมดุลในการยก




รหัสสินค้า : 33-SB-LA-1200

การทำงาน : ถุงลมติดตั้งที่เด้าหน้า 1 ข้าง



รายการอะไหล่ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม

รหัสสินค้า 33-MGA12000BT-BR140-V380



14 ชุดสกรูยึดถุงลม (16, 17)


ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
1	33-6200	เต้าหน้า	2
2	33-4120	คานรับถุงลมขวาพร้อมบูช	1
3	33-4140	คานรับถุงลมซ้ายพร้อมบูช	1
4	33-5140	โช้คอัพ	2
5	33-6120	ประกับเพลลา 140 มม.	4
6	33-6100	ชุดสาแหรกประกับเพลลากลม	4
7	33-4160	แท่นยึดถุงลมขวา	1
8	33-4170	แท่นยึดถุงลมซ้าย	1

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
9	33-4210	แผ่นกันลื่น	4
10	33-8880	ชุดลูกเบี้ยวปรับศูนย์	2
11	33-3380-F	ถุงลม	2
12	33-6070	ชุดสลักยึดคาน	2
13	33-6190	ชุดสกรูยึดโช้ค	1
14	33-6220	ชุดสกรูยึดถุงลม (17, 18)	1
15	33-7580	ชุดโช้คอัพเพลลา	2


33

รายการอะไหล่ชุดยกเพลลา

รหัสสินค้า
33-DB-LA-1200C



รหัสสินค้า
33-SB-LA-1200



33-DB-LA-1200C	ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
	1	33-8180	แท่นยึดถุงลมยก	2
	2	33-3420-F	ถุงลมยก FIRESTONE	2
	3	33-5510-PK4	สกรู/แหวน (3/8"-16)-4 ชุด	2
	4	33-8190	แท่นยึดถุงลมยกค้ำบน	2

33-SB-LA-1200	ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
	1	33-5530	แท่นรับถุงลมยก	1
	2	33-3430-F	ถุงลมยก FIRESTONE	1
	3	33-2820	ชุดสกรูยึดถุงลมยก	1
	4	33-2830	หน้าแปลนถุงลมยก	1
	5	33-2810	วาล์วปรับแรงดันลม	1

33-8


ระบบกันสะเทือนแบบถูกลม

AIR SUSPENSION

UNDER SLUNG U240&U280
FOR TRUCK

MAGNUM®
รุ่น MGA12000 BT
แบบ U

หมวดสินค้า




รุ่น (MODEL)	ชนิด	สมรรถนะ (กก.)	ชนิดเพลาลูก (มม.)	ความสูง (RH) (มม.)	น้ำหนัก (กก./ชุด)
MGA12000BT	FR140-U240-DB3-S	12,000	Ø 140	240	220
	FR140-U240-DB4-S			280	230

การใช้งาน : เหมาะกับรถบรรทุกที่ต้องการเพิ่มเพลาลูก เดิม 6 ล้อ เพิ่มเป็น 10 ล้อ และสามารถยกเพลาลูกขึ้นได้ เมื่อไม่ได้บรรทุก

หมายเหตุ : รหัสสินค้า 33-รุ่น(MODEL)-ชนิด เช่น 33-MGA-12000BT-FR140-U240-DB3-S

รายการอะไหล่ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม



13 ชุดสกรูยึดถุงลม (15, 16, 17)



ลำดับ	รหัสสินค้า		รายละเอียด	จำนวน
	33-MGA12000BT-FR140-U240-DB3-S	33-MGA12000BT-FR140-U240-DB4-S		
1	33-5620L-D16	33-5620L-D16	เด้าหน้าซ้าย	1
2	33-5620R-D16	33-5620R-D16	เด้าหน้าขวา	1
3	33-5870L	33-9210L	คานรับถุงลมซ้ายพร้อมบู๊ช	1
3.1	33-2480	33-2480	บู๊ชคานรับถุงลม	1
4	33-5870R	33-9210R	คานรับถุงลมขวาพร้อมบู๊ช	1
4.1	33-2480	33-2480	บู๊ชคานรับถุงลม	1
5	33-5880	33-5880	ชุดเสาแตรกเพลากลม	4
6	33-5670-D16	33-5670-D16	เด้ายึดถุงลม	2
7	33-4210	33-4210	แผ่นรองกันสีก	4
8	33-8880	33-8880	ชุดลูกเบี้ยวปรับศูนย์	2
9	33-3490-F	33-3490-F	ถุงลม	2
10	33-3420-F	33-3420-F	ถุงลมยก	2
11	33-6070	33-6070	ชุดสลักยึดคาน	2
12	33-7790S	33-8290S	ชุดฐานยึดโซ่แบบติดกับคัสซี	2
13	33-5900S	33-5900S	ชุดสกรูยึดถุงลม (15, 16, 17)	1
14	33-9350S	33-9350S	ชุดค้ำยันเด้าหน้า	1

ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม AIR SUSPENSION

MAGNUM®

รุ่น MGA11000 BT

หมวดสินค้า




รหัสสินค้า 33-MGA11000BT-GR127-U200-DB

รุ่น (MODEL)	ชนิด	สมรรถนะ (กก.)	ชนิดเพลลา (มม.)	ความสูง (RH) (มม.)	น้ำหนัก (กก./ชุด)
MGA11000 BT	GR127-U200	11,000	Ø 127	200	260

การใช้งาน : เหมาะกับรถบรรทุกที่ต้องการเพิ่มเพลลาล้อ เดิม 6 ล้อเพิ่มเป็น 10 ล้อ และสามารถยกเพลลาล้อขึ้นได้ เมื่อไม่ได้บรรทุก


รายการอะไหล่ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม

รหัสสินค้า 33-MGA11000BT-GR127-U200-DB



ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
1	33-4300L-A	เต้าน้ำซ้าย	1
2	33-4300R-A	เต้าน้ำขวา	1
3	33-4390L-B	ชุดคานรับถุงลมซ้ายพร้อมบูช	1
3.1	33-5080	ชุดสลักยึดประกับเพล	2
3.2	33-4370	บูชคานรับถุงลมใหญ่	1
3.3	33-4380	บูชคานรับถุงลมเล็ก	2
4	33-4390R-B	ชุดคานรับถุงลมขวาพร้อมบูช	1
4.1	33-5080	ชุดสลักยึดประกับเพล	2
4.2	33-4370	บูชคานรับถุงลมใหญ่	1
4.3	33-4380	บูชคานรับถุงลมเล็ก	2
5	33-5860	ชุดเสาแทรกเพลากลม 127 มม.	4
6	33-5070	ชุดสลักยึดลูกเบี้ยวปรับศูนย์	2


ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
7	33-2050	ชุดแหวนปรับศูนย์	2
7.1	33-2030	แหวนปรับศูนย์	2
7.2	33-2020A	แหวนปรับศูนย์พร้อมสต๊อปเปอร์	2
7.2.1	33-2030	แหวนปรับศูนย์	2
7.2.2	33-2040A	สต๊อปเปอร์	2
8	33-4520	แหวนรองบูช	4
9	33-3470-F	ถุงลม	2
10	33-3480-F	ถุงลมยก	2
11	33-4450	เด้ายึดถุงลม	2
12	33-0330	ชุดสายผ้าใบ	2
13	33-5390	ชุดน็อตยึดถุงลม 1/2"	6
14	33-4230	ชุดน็อตยึดถุงลม 3/4"	4
15	33-8510	ชุดโช้คอัพ	2
16	33-4310	ชุดแผ่นค้ำยันเต้าน้ำ	1



Auxillary View

33-KIT-FA2 ชุดควบคุมระบบกันสะเทือนถุงลมแบบ 2 เฟลา


33-KIT-FA3 ชุดควบคุมระบบกันสะเทือนถุงลมแบบ 3 เฟลา




สัญลักษณ์
1 Supply
2 Delivery

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	แบบ 1 เฟลา แบบ 2 เฟลา	แบบ 3 เฟลา
			จำนวน/ชุด	จำนวน/ชุด
1	15-1080	วาล์วควบคุมแรงดัน 5.5 บาร์	1	1
2	15-1890	ถังลมขนาดบรรจุ 50 ลิตร	1	2
3	15-1300	วาล์วระบายลมแบบดึง	1	2
4	15-2290	ตัวกรองฝุ่น	1	1
5	33-9040	ชุดวาล์วควบคุมระดับความสูง	1	1
6	16-1000BB	สายลมไนลอน 3/8"	10 (ม.)	10 (ม.)
7	15-9020	ชุดข้อต่อสายลม	1	1

การใช้งาน : ใช้กับรถกึ่งพ่วง หรือรถพ่วงแบบ 1 เฟลา และแบบ 2 เฟลา แบบ 3 เฟลา ไม่มีชุดยก



33-KIT-AML3 ชุดควบคุมระบบกันสะเทือนถุงลมผสม ระบบกันสะเทือนแบบ มีชุดยก




ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ชุด
1	15-1080	วาล์วควบคุมแรงดัน 5.5 บาร์	1
2	15-1890	ถังลมขนาดบรรจุ 50 ลิตร	1
3	15-1300	วาล์วระบายลมแบบตั้ง	1
4	15-2290	ตัวกรองฝุ่น	1
5	33-2810	วาล์วปรับแรงดัน	1
6	33-9050C	วาล์วควบคุมระบบกันสะเทือนแบบถุงลม	1
7	16-1000BB	สายลมในลอน 3/8"	10 (ม.)
8	15-9020	ชุดข้อต่อสายลม	1
9	15-2280	วาล์วระบายลมเร็ว 1/2"x2-3/8" NPT	1

การใช้งาน : ใช้กับรถกึ่งพ่วงดัดแปลง เดิมเป็นระบบกันสะเทือนแบบ 1 เฟลา หรือ 2 เฟลา เพิ่มอีก 1 เฟลา




หมายเหตุ : ลำดับที่ 5 สำหรับรถหัวลาก หรือรถบรรทุกที่มีแรงดันลมเกิน 10 บาร์ ควรใช้วาล์วปรับแรงดัน รหัสสินค้า 33-2810A

33-KIT-AML8 ชุดควบคุมระบบกันสะเทือนถุงลมผสมระบบกันสะเทือนแบบ มีชุดยก




ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ชุด
1	15-1080S	วาล์วควบคุมแรงดัน 5.5 บาร์	1
2	15-1900	ถังลมขนาดบรรจุ 25 ลิตร	1
3	15-1300	วาล์วระบายลมแบบดึง	1
4	33-9500C	วาล์วควบคุมระบบกันสะเทือนถุงลม ชนิด L	1
5	16-1000BB	สายลม 3/8"-2ชั้น / สีดำ	50 (ม.)
6	15-9050	ชุดข้อต่อสายลม	1
7	15-2280	วาล์วระบายลมเร็ว 1/2"x2-3/8" NPT	1
8	33-9040A	ชุดวาล์วควบคุมระดับความสูง	1


การใช้งาน : ใช้กับรถบรรทุกทุกดัดแปลง เดิม 6 ล้อ เพิ่มเป็น 10 ล้อ



33-5140A โช้คอัพ



สาเหกร



สาเหกรเพลากลม

สาเหกรเพลาลิ่ม

รหัสสินค้า ระยะต่าง ๆ ของสาเหกร (มม.)

สาเหกรเพลากลม ØR140 มม., ØR127 มม.

	A	B	C
33-5170	320	60	141
33-6100	225	55	170
33-5880	225	60	141

สาเหกรเพลาลิ่ม 150x150 มม.


	A	B	C
33-8680	330	65	151

Firestone	Pega	A	B	C	D	E	F	G
33-2450-F	33-2450-P	270	555-185	287	159	260	200	40
33-3380-F	-----	270	485-140	287	196	292	200	40
33-3490-F	33-3490-P	270	685-225	287	159	260	200	40
33-3430-F	-----	270	610-185	263	55	273	143	40
33-3420-F	33-3420-P	225	79 Min.	160	89	160	89	--
33-3470-F	-----	260	700-235	228	158	260	--	40
33-3480-F	-----	225	79 Min.	160	--	160	--	34


● เสาคัด 1/2"-13 ● รูเกลียวใน 1/2"-13 Ø รูกลม 1/4" N.P.T. ● เสาคัด 3/4"-16
 (*33-3490-F ● สลัก M12 x 1.75-6g ● รูเกลียวใน M12 X 1.75-6H Ø รูกลม M22 x 1.5-6H)
 (*33-3420-F, 33-3420-P ● รูเกลียวใน 3/8"-16 Ø รูกลม 1/4" N.P.T.)

แหวน 33-5110 แหวนพร้อมบู๊ตครบชุด, 33-5110-RE แหวนพร้อมบู๊ตครบชุด
 (ใช้กับแบบ U) (ใช้กับแบบ V)

33-5130 บู๊ตแหวน




33-8750 แหวนพร้อมบู๊ตครบชุด



33-8780 บู๊ตแหวน

ถุงลม



33-2450-F Ref. Firestone No.W01-358-9135
 33-3490-F Ref. Firestone No.W01-M58-6364
 33-2450-P Ref. Pega No.P10.4810.C04
 33-3490-P Ref. Pega No.P10.6364.C

33-3380-F Ref. Firestone No.W01-358-8050

33-3430-F Ref. Firestone No.W01-358-9580

33-3470-F Ref. Firestone No.W01-358-9370

33-3420-F Ref. Firestone No.W01-358-6910
 33-3420-P Ref. Pega No.P30.2211.P06


33-3480-F
 Ref. Firestone No.W01-358-6897

การรับประกัน ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม "แม็กนัม" **MAGNUM®**

AIR SUSPENSION "MAGNUM" WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพสำหรับระบบกันสะเทือนแบบถุงลม "แม็กนัม"

รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน



เงื่อนไขการรับประกัน

1. การติดตั้งถูกต้องตามคู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา
2. บริษัทฯ พิจารณาเฉพาะอะไหล่ที่เสียหายเท่านั้นมูลค่าไม่เกินราคาของผลิตภัณฑ์
3. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะอะไหล่ ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง, ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัท
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือการดัดแปลงใช้งานอื่น ๆ
2. การสึกหรอของชิ้นส่วน ตามอายุการใช้งาน
3. การรับประกันไม่รวม การชดเชยค่าบริการ, ค่าสูญเสียอันเนื่องมาจากไม่ได้ใช้รถ, ค่าความไม่สะดวกและผลจากความเสียหายอื่น ๆ เช่น ตัวรถ หรือสินค้า