


ระบบกันสะเทือน "เท็น" รุ่น บัชเฉียง น้ำหนักเบา

หมวดสินค้า

CAT-610610 02-11-2561



77

สารบัญ


	หน้า
ระบบกันสะเทือนรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงชนิดต่างๆ	
• ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถพ่วง	77-1
• ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถพ่วงขานต่ำ	77-2
• ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถกึ่งพ่วง	77-3
• ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถกึ่งพ่วงขานต่ำ	77-4
ส่วนประกอบระบบกันสะเทือน	
• รูน DB 1 เฟลา ชนิดพื้นสูง	77-5
• รูน 1 เฟลา ชนิดพื้นสูง	77-6
• รูน 2 เฟลา ชนิดพื้นสูง	77-7
• รูน 3 เฟลา ชนิดพื้นสูง	77-8
• รูน 1 เฟลา ชนิดขานต่ำ	77-9
• รูน 2 เฟลา ชนิดขานต่ำ	77-10
• รูน 3 เฟลา ชนิดขานต่ำ	77-11
• ชุด KIT เฟลา-สาแหรก พื้นสูง, ขานต่ำ	77-12
• แหนบ 9HD ชั้น, 10HD ชั้น และชุดเด้าแหนบกลางซ้าย, ขวา	77-13
อะไหล่ระบบกันสะเทือน "เท็น"	
• เด้าแหนบน้้า, เด้าแหนบกลาง, เด้าแหนบหลัง และชุดสลักโคงเตงกลาง	77-14
• ชุดสลักแขนยึด, แขนยึดตายตัว และแขนยึดปรับได้	77-15
• ฝาประกบ, หมอนรอง และแหนบ	77-16
• สาแหรกแหนบ	77-17
การรับประกันระบบกันสะเทือน "เท็น"	



ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางาย

DRAWBAR SINGLE/TANDEM SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)


รถพ่วง

น.น. รวม
47 ตัน


ระบบกันสะเทือน "TEN"

รุ่น DB1 เฟลา

รุ่น 1 เฟลา


น.น. รวม
**อนุญาตสูงสุด 50.5 ตัน


ระบบกันสะเทือน "TEN"


รุ่น DB1 เฟลา

รุ่น 2 เฟลา

รุ่น DB 1 เฟลา ติดตั้งเฟลาหน้ารถพ่วง


A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

รุ่น 1 เฟลา ติดตั้งเฟลาหลังรถพ่วง 2 เฟลา




รุ่น DB 1 เฟลา

แหนบ	เฟลากลม Ø140 มม.	เฟลากลม Ø127 มม.	เฟลาเหลี่ยม 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	DB1-R140-9HD	DB1-R127-9HD	DB1-S150-9HD	12,750	410/360	210
10HD ชั้น	DB1-R140-10HD	DB1-R127-10HD	DB1-S150-10HD	14,250	410/360	230

รุ่น 1 เฟลา

9HD ชั้น	1-R140-9HD	1-R127-9HD	1-S150-9HD	12,750	410/360	200
10HD ชั้น	1-R140-10HD	1-R127-10HD	1-S150-10HD	14,250	410/360	220

รุ่น 2 เฟลา ติดตั้งเฟลาหลังรถพ่วง 3 เฟลา



รุ่น 2 เฟลา



9HD ชั้น	2-R140-9HD	2-R127-9HD	2-S150-9HD	25,500	410/360	410
10HD ชั้น	2-R140-10HD	2-R127-10HD	2-S150-10HD	28,500	410/360	450




ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางาย

DRAWBAR SINGLE/TANDEM SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING WITH TORQUE RODS (UNDER SLUNG)

รถพ่วงขาค้ำ




รุ่น DB 1 เพลา ติดตั้งเพลาน้ำรถพ่วง



A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

รุ่น 1 เพลา ติดตั้งเพลาลังรถพ่วงขาค้ำ 2 เพลา




รุ่น DB 1 เพลา

แหนบ	เพลากลม Ø140 มม.	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาลี้นม 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	DB1-R140-9HD	DB1-R127-9HD	DB1-S150-9HD	12,750	80/30	210
10HD ชั้น	DB1-R140-10HD	DB1-R127-10HD	DB1-S150-10HD	14,250	80/30	230

รุ่น 1 เพลา

9HD ชั้น	1-R140U-9HD	1-R127U-9HD	1-S150U-9HD	12,750	80/30	200
10HD ชั้น	1-R140U-10HD	1-R127U-10HD	1-S150U-10HD	14,250	80/30	220

รุ่น 2 เพลา ติดตั้งเพลาลังรถพ่วงขาค้ำ 3 เพลา



รุ่น 2 เพลา

9HD ชั้น	2-R140U-9HD	2-R127U-9HD	2-S150U-9HD	25,500	80/30	410
10HD ชั้น	2-R140U-10HD	2-R127U-10HD	2-S150U-10HD	28,500	80/30	450



ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางาย

TANDEM / TRI-AXLE SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING
WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)

รถกึ่งพ่วง



รถกึ่งพ่วง 2 เพลา
น.น. รวม 45 ตัน


รุ่น 2 เพลา



รถกึ่งพ่วง 3 เพลา
น.น. รวม 50.5 ตัน

รุ่น 3 เพลา

รุ่น 2 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงพื้นสูง 2 เพลา




A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

รุ่น 2 เพลา

แหนบ	เพลากลม Ø140 มม.	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาล้อชัย 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	2-R140-9HD	2-R127-9HD	2-S150-9HD	25,500	410/360	410
10HD ชั้น	2-R140-10HD	2-R127-10HD	2-S150-10HD	28,500	410/360	450

รุ่น 3 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงพื้นสูง 3 เพลา



รุ่น 3 เพลา

9HD ชั้น	3-R140-9HD	3-R127-9HD	3-S150-9HD	38,250	410/360	625
10HD ชั้น	3-R140-10HD	3-R127-10HD	3-S150-10HD	42,750	410/360	685




ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางย

TANDEM / TRI-AXLE SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING
WITH TORQUE RODS (UNDER SLUNG)


รถกึ่งพ่วงขนต่ำ

รถกึ่งพ่วง 2 เพลา
น.น. รวม 45 ตัน




รุ่น 2 เพลา

รถกึ่งพ่วง 3 เพลา
น.น. รวม 50.5 ตัน



รุ่น 3 เพลา

รุ่น 2 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงขนต่ำ 2 เพลา




รุ่น 2 เพลา

A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

แหนบ	เพลากลม Ø140 มม.	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาลูกเบี้ยว 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	2-R140U-9HD	2-R127U-9HD	2-S150U-9HD	25,500	80/30	410
10HD ชั้น	2-R140U-10HD	2-R127U-10HD	2-S150U-10HD	28,500	80/30	450

รุ่น 3 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงขนต่ำ 3 เพลา




รุ่น 3 เพลา


9HD ชั้น	3-R140U-9HD	3-R127U-9HD	3-S150U-9HD	38,250	80/30	625
10HD ชั้น	3-R140U-10HD	3-R127U-10HD	3-S150U-10HD	42,750	80/30	685

รุ่น DB 1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหนบหางย 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง




(ข้อมูลหน้า 77-1, 77-2)


77-KIT -DB1	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหนบน้ำรถพ่วง	77-3000			2
	2	เต้าแหนบหลัง	77-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			4
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	77-3030			1
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			1
	6	(ไม่มีเต้าแหนบกลาง)	-----			--
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		ฝาประกับแหนบ สาแหรก หมอนรองแหนบ เฟลากลม เฟลาเหลี่ยม 	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา
			11-KIT-R127-9HD/10HD			1 ชุด
			11-KIT-R140-9HD/10HD			
			77-KIT-S150-9HD/10HD			
	7	ฝาประกับแหนบ	11-3080	11-3060	11-3500	2
8	หมอนรองแหนบ	11-3140	11-9730	77-3490	2	
9	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2370	4	
ชนิดแหนบ	10	แหนบ	แหนบ 9HD ชั้น		แหนบ 10HD ชั้น	2
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหวนหาง 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง



(ข้อมูลหน้า 77-1)


77-KIT -1	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เด้าหน้า	77-3010			2
	2	เด้าหลัง	77-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			4
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	77-3030			1
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			1
	6	(ไม่มีเด้าหน้ากลาง)	-----			--
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา	
		11-KIT-R127-9HD/10HD			1 ชุด	
		11-KIT-R140-9HD/10HD				
		77-KIT-S150-9HD/10HD				
	7	ฝาประกบแหนบ	11-3080	11-3060	11-3500	2
8	หมอนรองแหนบ	11-3140	11-9730	77-3490	2	
9	สาแหรก 9HD ^{ชั้น} , 10HD ^{ชั้น}	11-3460	11-9690	11-2370	4	
ชนิดแหนบ	10	แหนบ	แหนบ 9HD ^{ชั้น}		แหนบ 10HD ^{ชั้น}	2
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 2 เพลา


ระบบกันสะเทือน

รุ่นແหนບທ່າຍ 2 ເຟລາ

สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง




(ข้อมูลหน้า 77-1, 77-3)


77-KIT -2	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหบนหน้า	77-3010			2
	2	เต้าแหบนหลัง	77-3020M			2
	3	สลักแวนซี่ด (ครบชุด)	11-8320			8
	4	แวนซี่ดปรับได้ (ครบชุด)	77-3030			2
	5	แวนซี่ดตายตัว 464 มม.	11-3070			2
	6	เต้าแหบนกลาง (ครบชุด)	77-3130L - 1 ชุด, 77-3130R - 1 ชุด			2
ชุด KIT เพลา-สาแหรก		เพลากลม R127	เพลากลม R140	เพลาลี้น S150	1 ชุด = 1 เพล	
		11-KIT-R127-9HD/10HD			2 ชุด	
		11-KIT-R140-9HD/10HD				
		77-KIT-S150-9HD/10HD				
	7	ฟาประกับแหบน	11-3080	11-3060	11-3500	4
8	หมอนรองแหบน	11-3140	11-9730	77-3490	4	
9	สาแหรก 9HD ชิ้น, 10HD ชิ้น	11-3460	11-9690	11-2370	8	
ชนิดแหบน	10	แหบน	แหบน 9HD ชิ้น		แหบน 10HD ชิ้น	4
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 3 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແหนບหางย 3 เฟลา
สำหรับรถกึ่งพ่วง




(ข้อมูลหน้า 77-3)


	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
77-KIT-3	1	เด้าแหนบหน้า	77-3010			2
	2	เด้าแหนบหลัง	77-3020M			2
	3	สลักแขนยึด (ครบชุด)	11-8320			12
	4	แขนยึดปรับได้ (ครบชุด)	77-3030			3
	5	แขนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			3
	6	เด้าแหนบกลาง (ครบชุด)	77-3130L - 2 ชุด, 77-3130R - 2 ชุด			4
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		 เฟลาคลม R127 เฟลาคลม R140 เฟลาเหล็กม S150 11-KIT-R127-9HD/10HD 11-KIT-R140-9HD/10HD 77-KIT-S150-9HD/10HD	1 ชุด = 1 เฟลา			3 ชุด
	7	ฝาประกบแหนบ	11-3080	11-3060	11-3500	6
	8	หมอนรองแหนบ	11-3140	11-9730	77-3490	6
	9	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2370	12
ชนิดแหนบ	10	แหนบ	แหนบ 9HD ชั้น		แหนบ 10HD ชั้น	4
			11-4360A 11-4840		11-4820 11-4830	

รุ่น 1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหวนหางาย 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง
ชนิดขนต่ำ




(ข้อมูลหน้า 77-2)


77-KIT -1	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เด้าแหวนหน้า	77-3010			2
	2	เด้าแหวนหลัง	77-3020M			2
	3	สลักแกนช็อค (ครบชุด)	11-8320			4
	4	แกนช็อคปรับได้ (ครบชุด)	77-3030			1
	5	แกนช็อคตายตัว 464 มม.	11-3070			1
	6	(ไม่มีเด้าแหวนกลาง)	-----			--
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก		เฟลากลม เฟลาเหลี่ยม  หมอนรองแหวน สาแหรก ฝาประทับแหวน	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา
			11-KIT-R127U-9HD/10HD 11-KIT-R140U-9HD/10HD 11-KIT-S150U-9HD/10HD			1 ชุด
	7	ฝาประทับแหวน	11-2200	11-3160	11-3260	2
	8	หมอนรองแหวน	11-2210	11-9980	11-3250	2
	9	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2360	4
ชนิดแหวน	10	แหวน	แหวน 9HD ชั้น		แหวน 10HD ชั้น	2
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 2 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແහບหางຍ 2 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง
ชนิดขาค้ำ




(ข้อมูลหน้า 77-2, 77-4)


77-KIT -2	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เด้าหน้าหน้า	77-3010			2
	2	เด้าหน้าหลัง	77-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			8
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	77-3030			2
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			2
	6	เด้าหน้ากลาง (ครบชุด)	77-3130L - 1 ชุด, 77-3130R - 1 ชุด			2
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก			เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา
			11-KIT-R127U-9HD/10HD			2 ชุด
			11-KIT-R140U-9HD/10HD			
			11-KIT-S150U-9HD/10HD			
	7	ฝาประกับแหนบ	11-2200	11-3160	11-3260	4
	8	หมอนรองแหนบ	11-2210	11-9980	11-3250	4
9	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	11-3460	11-9690	11-2360	8	
ชนิดแหนบ	10	แหนบ	แหนบ 9HD ชั้น		แหนบ 10HD ชั้น	4
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 3 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหวนหางาย 3 เฟลา
สำหรับรถกึ่งพ่วง
ชนิดขนต่ำ




(ข้อมูลหน้า 77-4)

77-KIT -3	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหวนหน้า	77-3010			2
	2	เต้าแหวนหลัง	77-3020M			2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	11-8320			12
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	77-3030			3
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	11-3070			3
	6	เต้าแหวนกลาง (ครบชุด)	77-3130L - 2 ชุด, 77-3130R - 2 ชุด			4
ชุด KIT เฟลา-เสาแตร		เฟลากลม R127		เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1 ชุด = 1 เฟลา
		11-KIT-R127U-9HD/10HD				3 ชุด
		11-KIT-R140U-9HD/10HD				
		11-KIT-S150U-9HD/10HD				
	7	ฝาประกบแหวน	11-2200	11-3160	11-3260	6
8	หมอนรองแหวน	11-2210	11-9980	11-3250	6	
9	เสาแตร 9HD ^{ขึ้น} , 10HD ^{ขึ้น}	11-3460	11-9690	11-2360	12	
ชนิดแหวน	10	แหวน	แหวน 9HD ^{ขึ้น}		แหวน 10HD ^{ขึ้น}	
			11-4360A 11-4840		11-4820 11-4830	4 2

ชุด KIT เฟลา-สาแหรก รถพีนสูง

☐ ชนิดเฟลากลม

☐ ชนิดเฟลาเหลี่ยม


7 ฝาประกบแหนบ

8 หมอนรองแหนบ


9 สาแหรกแหนบ

แหนบ	สาแหรก 9HD, 10HD ชั้น			จำนวน/ชุด 1 ชุด = 1 เฟลา
เฟลา	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	
ชุด KIT	11-KIT-R127-9HD/10HD	11-KIT-R140-9HD/10HD	77-KIT-S150-9HD/10HD	2
7	11-3080	11-3060	11-3500	2
8	11-3140	11-9730	77-3490	2
9	11-3460	11-9690	11-2370	4

ชุด KIT เฟลา-สาแหรก รถขานต่ำ

แหนบ	สาแหรก 9HD, 10HD ชั้น			จำนวน/ชุด 1 ชุด = 1 เฟลา
เฟลา	เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	
ชุด KIT	11-KIT-R127U-9HD/10HD	11-KIT-R140U-9HD/10HD	11-KIT-S150U-9HD/10HD	2
7	11-2200	11-3160	11-3260	2
8	11-2210	11-9980	11-3250	2
9	11-3460	11-9690	11-2360	4

☐ ชนิดเฟลาเหลี่ยม


☐ ชนิดเฟลากลม


7 ฝาประกบแหนบ


8 หมอนรองแหนบ

9 สาแหรกแหนบ


ແໜບ



ແໜບหน้า/หลัง
ปลายอด้านเดียว




ແໜບช่วงกลาง 3 เฟลา
ปลาย 2 ด้าน




ແໜບ	ແໜບหน้า/หลัง	ແໜບช่วงกลาง 3 เฟลา	ขนาด หน้ากว้างxยาว ม.ม.	H ม.ม.	สมรรถนะ กก./ตັບ	น้ำหนัก กก./ตັບ
9HD ชั๊	11-4360A	-----	14x75x1210	126	6,375	56
	-----	11-4840	14x75x1170	126	6,375	55
10HD ชั๊	11-4820	-----	14x75x1210	140	7,125	66
	-----	11-4830	14x75x1170	140	7,125	65

ชุดเต้าแหนบกลางข้างขวา, ข้างซ้าย




ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ชุด
6	77-3130R 77-3130L	ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ขวา (ด้านกลางถนน) ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ซ้าย (ด้านริมถนน)	
แต่ละชุดประกอบด้วย	6.1	เต้าโคงเตงกลาง (ใช้ลำดับ 6 แทน)	1
	6.2	โคงเตงกลางพร้อมสกรู	1
	6.3	ชุดสลักโคงเตงกลาง	1
	6.3.1	สลักโคงเตงกลาง	1
	6.3.2	แหวนสลักสลักโคงเตงกลาง	1
	6.3.3	น็อต M30X3.5	1
6.4	11-2160	ปั๊ชโคงเตงกลาง	2


เต้าหน้า, เต้าหลัง



77-3000 เต้าหน้ารถพ่วง




77-3010 เต้าหน้า

77-3020M เต้าหลังพร้อมสกรู
M12x130 มม.

11-1040 สกรู/น็อต M12X130 มม.

เต้ากลาง



77-3130R

77-3130L

77-3130R ชุดเต้าโยงเตากลาง-ขวา
(ด้านกลางถนน)77-3130L ชุดเต้าโยงเตากลาง-ซ้าย
(ด้านริมถนน)----- เต้าโยงเตากลาง
(ใช้ 77-3130R, 77-3130L แทน)77-3120M โยงเตากลางพร้อมสกรู
M12x130 มม.11-8390 ชุดสลักโยงเตากลาง
(ใช้กับน็อตล็อก 11-1380)

ชุดสลักโยงเตากลาง

11-8390 ชุดสลักโยงเตากลาง
(ใช้กับน็อตล็อก 11-1380)11-2170 สลักโยงเตากลาง
Ø41x279 มม., M30x3.511-2160 บัชโยงเตากลาง
รูใน Ø41.5x112 มม.

11-1380 น็อตล็อก M30X3.5

11-2150 แหวนสลักโยงเตากลาง
Ø 32/Ø 100 มม.11-2140 สลัก/น็อต/แหวน
โยงเตากลาง
(ใช้กับน็อตล็อก 11-1380)

ชุดสลักแกนยึด

 11-8320 ชุดสลักแกนยึด	 11-2030 สลักแกนยึด Ø31.5x165 มม., M24x3	 11-2060 บูชแกนยึด รูใน Ø31.5x60 มม.	 11-5240 สลัก/น็อต/แหวน
	 11-1050 น็อตล็อก M24x3 มม.	 11-2040 แหวนสลักแกนยึด Ø25/Ø65 มม.	

แกนยึดตายตัว, แกนยึดปรับได้


11-3070 แกนยึดตายตัว 464 มม.,
ศูนย์ล้อ 1360 มม.

11-2070 แกนยึดตายตัว 415 มม.,
ศูนย์ล้อ 1270 มม.

 แกนยึดปรับได้ (ครบชุด) ขนาดต่าง ๆ	 แกนเกลียว ช้าย-ขวา ขนาดต่าง ๆ
--	---

77-3030 แกนยึดปรับได้ 464 มม. (ครบชุด),
ศูนย์ล้อ 1360 มม.

11-6200 เกลียวซ้าย/ขวา 325 มม. สำหรับ 11-3030

77-3920 แกนยึดปรับได้ 415 มม. (ครบชุด),
ศูนย์ล้อ 1270 มม.

11-3480 เกลียวซ้าย/ขวา 300 มม. สำหรับ 11-3920


77-8300 หัวแกนยึดปรับได้เกลียวขวา
พร้อมชุดสกรู

77-8310 หัวแกนยึดปรับได้เกลียวซ้าย
พร้อมชุดสกรู

77-8340 สกรู/น็อต M12X55 มม.

ฝาประกบ, หมอนรอง



ฝาประกบ (บนแหนบ)

11-3080 ฝาประกบเฟลาคลม R127
 11-3060 ฝาประกบเฟลาคลม R140
 11-3500 ฝาประกบเฟลาเหล็ก S150




ฝาประกบ (ใต้แหนบ)

11-2200 ฝาประกบเฟลาคลม R127
 11-3160 ฝาประกบเฟลาคลม R140
 11-3260 ฝาประกบเฟลาเหล็ก S150



หมอนรอง (บนเฟลา)

11-3140 หมอนรองเฟลาคลม R127
 11-9730 หมอนรองเฟลาคลม R140



หมอนรอง (บนเฟลา)

77-3490 หมอนรองเฟลาเหล็ก S150



หมอนรอง (ใต้เฟลา)

11-2210 หมอนรองเฟลาคลม R127
 11-9980 หมอนรองเฟลาคลม R140



หมอนรอง (ใต้เฟลา)

11-3250 หมอนรองเฟลาเหล็ก S150

แหนบ



แหนบหน้า/หลัง


11-4360A แหนบ 9HD ชั้น
 14x75x1210 มม.
 11-4820 แหนบ 10HD ชั้น
 14x75x1210 มม.



แหนบช่วงกลาง 3 เฟลา

11-4840 แหนบ 9HD ชั้น
 14x75x1170 มม.
 11-4830 แหนบ 10HD ชั้น
 14x75x1170 มม.

สาแหรกແໜບ (U-BOLT)



☒
 สาแหรกเหล็กกลม

☐
 สาแหรกเหล็กเหลี่ยม

รหัสสินค้า	ระยะต่าง ๆ ของสาแหรก (มม.)			การใช้งาน	
	A	B	C		
☒ สาแหรกเพลากลม ØR127 มม. สำหรับແໜບ 9HD และ 10HD ຂັ້ນ ใช้กับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงทั้งพื้นสูง และต่ำ	11-3460	356	75	128	สาแหรกเพลากลม R127, แหนบ 9HD ຂັ້ນ และ 10HD ຂັ້ນ
☒ สาแหรกเพลากลม ØR140 มม. สำหรับແໜບ 9HD และ 10HD ຂັ້ນ ใช้กับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงทั้งพื้นสูง และต่ำ	11-9690	370	75	141	สาแหรกเพลากลม R140, แหนบ 9HD ຂັ້ນ และ 10HD ຂັ້ນ
☐ สาแหรกเพลາเหลี่ยม 150x150 มม. สำหรับແໜບ 9HD และ 10HD ຂັ້ນ ใช้กับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงพื้นสูงเท่านั้น	11-2370	398	75	151	สาแหรกเพลາเหลี่ยม S150, แหนบ 9HD ຂັ້ນ และ 10HD ຂັ້ນ
☐ สาแหรกเพลາเหลี่ยม 150x150 มม. สำหรับແໜບ 9HD และ 10HD ຂັ້ນ ใช้กับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงต่ำเท่านั้น	11-2360	380	75	151	สาแหรกเพลາเหลี่ยม S150, แหนบ 9HD ຂັ້ນ และ 10HD ຂັ້ນ



10-3640 น็อตสาแหรก ISO M22x1.5 มม.
 HIGH TENSILE GRADE 10
 ชนิดแหวนในตัว, ป้องกันน็อตคลายตัว
 น็อตสาแหรก M22x1.5 มม. ใช้ได้กับสาแหรกทุกรุ่น

การรับประกัน ระบบกันสะเทือน "เท็น"

SUSPENSION "TEN" WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพสำหรับระบบกันสะเทือน "เท็น"

รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน

เด้าโคงเตงกลาง (ครบชุด)

- เด้าโคงเตงกลาง 1 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)
- โคงเตงกลาง 1 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)
- สลักโคงเตงกลาง 1 ปี/100,000 กม. (การหัก, งอ)
- บูชโคงเตงกลาง 6 เดือน/50,000 กม. (การฉีกขาด)

เด้าหลัง 1 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)

ฝาประกับแหวน 1 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)

แหวน 6 เดือน/50,000 กม. (การแตกหัก)

เด้าหน้า 1 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)

สลักแขนยึด 1 ปี/100,000 กม. (การหัก, งอ)

หมอนรองแหวน 1 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)

แขนยึดตายตัว 1 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)

สาแหรก 1 ปี/100,000 กม. (การหัก, งอ)

บูชแขนยึด 6 เดือน/50,000 กม. (การฉีกขาด)

แขนยึดปรับได้ (ครบชุด) 1 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก, งอ)

เงื่อนไขการรับประกัน

1. การติดตั้งถูกต้องตามคู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา
2. การใช้งานตามข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบก
3. บริษัทฯ พิจารณาเฉพาะอะไหล่ที่เสียหายเท่านั้น มูลค่าไม่เกินราคาของผลิตภัณฑ์
4. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะอะไหล่ ไม่รวมค่าแรง ติดตั้ง, ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
5. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัท
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือ การดัดแปลงใช้งานอื่น ๆ
2. การสึกหรอของชิ้นส่วน ตามอายุการใช้งาน
3. การรับประกันไม่รวม การชดเชยค่าบริการ, ค่าสูญเสีย อันเนื่องมาจากไม่ได้ใช้รถ, ค่าความไม่สะดวกและ ผลจากความเสียหายอื่น ๆ เช่น ตัวรถ หรือสินค้า